

# 户外写真机 弱溶剂写真机 油性微压电写真机

产品名称	户外写真机 弱溶剂写真机 油性微压电写真机
公司名称	武汉闵瀛科技有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:瀛和 型号:YH-1520X
公司地址	武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心
联系电话	027-87872026-802 13071267655

## 产品详情

### 瀛和yh-1520x

#### 产品介绍:

1. 爱普生第五代喷头，打印最小点可实现0.5微微升，一个喷头180\*8孔，相当于四个爱普生第四代头，喷头使用寿命可达2-3万平方米，喷头损耗极低；超低生产成本，当你拥有一台这样的高精度，高速度，超稳定的生产型压电写真机时，你会节省部分人力成本，同时进入高利润时代! 2. 高精度进口铝合金成型横梁，机械强度可以和进口机媲美； 3. 高精度进口直线导轨，高精度多点着力压纸轮，高精度自动放布系统，保证送布精确无误； 4. 高强度平台，吸附功能，
  5. 自动吸墨，自动刮墨，全自动操作，自动封头装置，第二天开机可以直接输出，无需清洗喷头； 6. 喷头高度根据材料厚度可调，喷车高度手动无级调整,方便简单；
  7. 自动切纸功能，用户可以根据需要在打印完成后选择自动或手动裁纸！操作更加方便! 8. 液晶操作面板，方便操作； 压电写真机稳定实用的瀛和专利软件控制系统，可享受免费软件升级 1. usb2.0控制打印接口，传输速率可达20兆/秒； 2. 自动跳白功能，提供打印效率； 3. 羽化功能，可以有效消除pass道； 4. 蒙泰rip软件，操作简单方便，色彩艳丽； 5. 各种打印精度速度可选，3p-16平方米/小时，4pass-14平方米/小时,6pass-12平方米/小时，
- 高精度的硬件 完善的功能配置 理想的价格=完美的机器！精度1440dpi，打印品质可以和进口机相媲美！

#### 产品参数：

型号	yh-1520x	
喷头部分	微压电式喷头(180喷嘴 x 8排) x 1个	
最大喷画范围	1520 mm	
解析度	540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi	
喷画模式	540 x 720dpi	
	720 x 720dpi , 720 x 1080dpi	
	720 x 1440dpi , 1440 x 1440dpi	
打印精度	草稿 (3pass) 20m <sup>2</sup> /h	
	文字 (4pass) 14m <sup>2</sup> /h	
	图像 (6pass) 12m <sup>2</sup> /h	
	照片 (8pass) 10m <sup>2</sup> /h	
墨水	种类	水性墨水 / 弱溶剂墨水
		水性墨水：水性染料、升华染料
	容量	四色：440cc x 2/色, 1000cc/色
耗材	弱溶剂pp纸、灯片、胶片、高光相纸、涂层纸、硫酸纸、喷绘布、车身贴等	
裁切	裁切方向：y方向	
加热装置	前、中、後三段式加热	
收纸装置	收纸装置可选择内收或外收	
介面	usb 2.0/网线插口	
电源需求	ac 100 v - 120 v ± 10 %、 ac 220 v - 240 v ± 10 %、 50 / 60 ± 1 hz	
操作环境	温度：20 ° c ~ 35 ° c , 湿度：35%rh ~ 65%rh	
包装尺寸	1900*600*550 mm	
重量	160 kg	

