

Hostaform C 13021 XAP 耐水解性POM

产品名称	Hostaform C 13021 XAP 耐水解性POM
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:美国塞拉尼斯 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

Hostaform C 13021 XAP

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

产品说明：

POM copolymer Easy flowing Injection molding type for precision molded parts and thin-walled molded parts with high rigidity, hardness and toughness; good chemical resistance to solvents, fuel and strong alkalis as well as good hydrolysis resistance; high resistance to thermal and oxidative degradation. Emission according to VDA 275 < 10 mg/kg Monomers and additives are listed in EU-Regulation (EU) 10/2011 FDA compliant according to 21 CFR 177.2470 Burning rate ISO 3795 and FMVSS 302 < 75 mm/min for a thickness more than 1 mm. Ranges of applications: automotive engineering, precision engineering, electric and electronical industry, domestic appliances. FDA = Food and Drug Administration (USA) FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standard (USA)

物性信息：

基本特性

刚性，高

共聚物

耐水解性

用途	韧性良好 硬度高 薄壁部件 电气/电子应用领域 电器用具	
机构评级	汽车领域的应用 FDA 21 CFR 177.2470	
加工方法	欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM 注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.41
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)		12.0
收缩率		
横向流量		1.8
流量		2.0
吸水率 (饱和, 23 ° C)		0.65
拉伸模量额定值单位制测试方法		2900
拉伸应力 (屈服)		65.0
拉伸应变 (屈服)		9.0
标称拉伸断裂应变		25

