

# 欧姆龙继电器CQM1-OC221

产品名称	欧姆龙继电器CQM1-OC221
公司名称	福州迈康自动化有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:CQM1-OC221
公司地址	福州市鼓楼区铜盘路30号税务学会2楼
联系电话	0591-87272895 18250151453

## 产品详情

cqm1-oc221 输出单元 8点.继电器 250v ac/24v dc 2a

28. cqm1-0c222 输出单元16点.继电器 250v ac/24v dc 2a 29. cqm1-od211 输出单元 8点.晶体管npn 24v dc 2a  
30. cqm1-od212 输出单元16点.晶体管npn 24v dc 300ma 31. cqm1-od213 输出单元32点.晶体管npn 24v dc  
100ma 32. cqm1-od214 输出单元16点.晶体管pnp 24v dc 300ma 33. cqm1-0d215 输出单元 8点.晶体管pnp 24v  
dc 1a 34. cqm1-0a221 输出单元 8点.可控硅 100-240v ac 0.4a 35. cqm1-ad041 模拟量输入单元. 4路  
± 10v/0-10v/1-5v/4-20ma 36. cqm1-ad042 模拟量输入单元(无需供电单元) 4路 37. cqm1-da021  
模拟量输出单元. 2路 ± 10v/0-20ma 38. cqm1-da022 模拟量输出单元(无需供电单元) 2路 39. cqm1-ips01  
模拟量供电单元 供1单元 40. cqm1-ips02 模拟量供电单元 供2单元 41 cqm1-ic101 i/o控制单元 42 cqm1-ii101  
i/o接口单元 43. cqm1-tc001 温度控制单元 两回路 44. cqm1-cif02 上位机通信专用电缆 ( rs-232c ) 45. cqm1h-  
clk21 controller link单元 , cqm1h系列用

欧姆龙plc--c200he/c200hg/c200hx系列 1. c200he-cpu11-e cpu单元 内存 3.2k最大i/o点数: 640点 2. c200he-  
cpu32-e cpu单元 内存 7.2k最大i/o点数: 880点 3. c200he-cpu42-e cpu单元 内存 7.2k最大i/o点数: 880点  
带rs232c , 带时钟 4. c200hg-cpu33-e cpu单元 内存15.2k最大i/o点数: 880点 带时钟 5. c200hg-cpu43-e cpu单元  
内存15.2k最大i/o点数: 880点 带rs232c,带时钟 6. c200hg-cpu53-e cpu单元 内存15.2k最大i/o点数:1184点  
带时钟 7. c200hg-cpu63-e cpu单元 内存15.2k最大i/o点数:1184点 带rs232c,带时钟 8. c200hx-cpu34-e cpu单元  
内存31.2k最大i/o点数: 880点 带时钟 9. c200hx-cpu44-e cpu单元 内存31.2k最大i/o点数: 880点 带rs232c,带时钟  
10. c200hx-cpu54-e cpu单元 内存31.2k最大i/o点数:1184点 带时钟 11. c200hx-cpu64-e cpu单元  
内存31.2k最大i/o点数:1184点 带rs232c,带时钟 12. c200hx-cpu65-ze cpu单元 内存63.2k最大i/o点数:1184点  
带rs232c,带时钟 13. c200hx-cpu85-ze cpu单元 内存63.2k最大i/o点数:1184点 带rs232c,带时钟 14. c200hw-bc051  
cpu底板 可安装 5个i/o单元 15. c200hw-bc081-v1 cpu底板 可安装 8个i/o单元 16. c200hw-bc101-v1 cpu底板  
可安装10个i/o单元 17. c200hw-bi051 扩展i/o底板 可安装 5个i/o单元 18. c200hw-bi081-v1 扩展i/o底板 可安装  
8个i/o单元 19. c200hw-bi101-v1 扩展i/o底板 可安装10个i/o单元 20. c200hw-pa204  
电源单元ac110-120v/200-240v 21. c200hw-pa204s 电源单元ac110-120v/200-240v , 带24vdc使用电源 22. c200hw-  
pd024 电源单元 dc24v

联系人：王振明 手机：18250151453

电话：0591-87272895

传真：0591-87808073

收货，会客地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路30号省税务学会2楼203 23. c200hw-me04k eeprom 存储单元 4k 24. c200hw-me08k eeprom 存储单元 8k 25. c200hw-me16k eeprom 存储单元 16k 26. c200hw-me32k eeprom 存储单元 32k 27. c200hw-com01 通信板sysmac link与sysmate net链接单元通信端口一个 28. c200hw-com02-v1 通信板rs232端口一个 29. c200hw-com03-v1 通信板 一个rs-422/485口 30. c200hw-com04-ev1 通信板与sysmac link与sysmac net链接单元通信端口rs-232c端口

31. c200hw-com05-ev1 二个rs-232c 端口和一个通讯协议宏功能 32. c200hw-com06-ev1 一个rs422/485端口和一个rs232c端口通信协议宏功能 33. c200hw-clk21 c200hw controller link单元 34. c200hw-ce001 c200hw controller link 连接器 35. c200h-cn311 扩展连接电缆, 30cm 36. c200h-cn711 扩展连接电缆, 70cm 37. c200h-cn221 扩展连接电缆, 2m 38. c200h-cn521 扩展连接电缆, 5m 39. c200h-cn131 扩展连接电缆, 10m 40. c200h-pr027-e 编程器 41. c200h-cn222 编程器连接电缆,2m 42. c200h-cn422 编程器连接电缆,4m 43. c200h-id001 输入单元, 8点, 无电压接npn 44. c200h-id002 输入单元, 8点, 无电压接点npn 45. c200h-id211 输入单元, 8点, 12 - 24 vdc 46. c200h-id212 输入单元,16点, 24 vdc 47. c200h-ia121 输入单元, 8点, 100 -120 vac 48. c200h-ia122 输入单元,16点, 100 -120 vac 49. c200h-ia221 输入单元, 8点, 200 -240 vac 50. c200h-ia222 输入单元,16点, 200 -240 vac 51. c200h-im211 输入单元, 8点, 12 - 24 vac/dc 52. c200h-im212 输入单元,16点, 12 - 24 vac/dc 53. c200h-oc221 输出单元, 8点, 继电器 250vac/24vdc 2a 54. c200h-oc222 输出单元,12点, 继电器同上 55. c200h-oc223 输出单元, 5点, 继电器独立接点同上 56. c200h-oc224 输出单元, 8点, 继电器独立接点 同上 57. c200h-oc225 输出单元,16点, 继电器同上 58. c200h-od411 输出单元, 8点, 晶体管 1a 12-48vdc 59. c200h-od211 输出单元,12点, 晶体管 0.3a 12-48vdc 60. c200h-od212 输出单元,16点, 晶体管 0.3a 12-48vdc 61. c200h-oa221 输出单元, 8点, 可控硅 1a 200vac 62. c200h-oa222 输出单元,12点, 可控硅 0.3a 200vac 63. c200h-id215 高密度i/o单元, dc输入 24vdc 32点 64. c200h-id501 高密度i/o单元, ttl输入 5vdc 32点 65. c200h-od215 高密度i/o单元, 晶体管输出24vdc 0.1a 32点 66. c200h-od501 高密度i/o单元, ttl输出 5vdc 35ma 32点 67. c200h-md501 高密度i/o单元, 混合输入/输出, 5vdc输入16点, 5vdc 35ma输出16点 68. c200h-md215 高密度i/o单元, 混合输入/输出,24vdc输入16点,24vdc 0.1a输出16点 69. c200h-ad001 模拟量输入单元,4路12位 a/d 4 ~ 20ma/1 ~ 5v/0 ~ 10v, &nbsp;可选 70. c200h-ad002 模拟量输入单元,8路12位 a/d 4 ~ 20ma/1 ~ 5v/0 ~ 10v/-10 ~ +10v 可选 71. c200h-ad003 模拟量输入单元,8路12位 a/d 1 ~ 5v 0 ~ 10v -10 ~ +10v 4 ~ 20 ma 可选 72 . c200h-da001 模拟量输出单元,2路12位 d/a 4 ~ 20ma/1 ~ 5v/0 ~ 10v 可选 73. c200h-da002 模拟量输出单元,4路12位 d/a 4 ~ 20ma/-10 ~ 10v 可选 74. c200h-da003 模拟量输出单元,8路12位 d/a 1 ~ 5v 0 ~ 10v -10 ~ +10v 75. c200h-da004 模拟量输出单元,8路,4 ~ 20ma 76. c200h-mad01 模拟量输入/输出单元,2输入和2输出,1 ~ 5v/0 ~ 10v/-10v ~ +10v 77. c200h-ct001-v1 高速计数器单元,bcd 7位 计数速度:50kpps 1路 78. c200h-ct002 高速计数器单元,bcd 7位 计数速度:75kpps 1路 79. c200h-ct021 高速计数器单元,bcd 7位 计数速度:75kpps 2路 80. c200h-nc111 位置控制单元,脉冲串输出型 范围1-100000pps 1轴 81. c200h-nc112 位置控制单元,伺服驱动 范围1-250000pps 1轴 82. c200h-ts001 温度传感器单元,热点偶输入 (k,j) 4路 83. c200h-ts101 温度传感器单元,铂电阻信号 (pt) 4路 84. c200h-tc003 温度控制单元,热电偶输入2路,电流输出 85. c200h-tc103 温度控制单元,铂电阻输入2路,电流输出 86. c200h-pid03 pid控制单元,2路, 4 ~ 20ma/1 ~ 5v/0 ~ 5v/0 ~ 10v电流输出 87. c200h-sp001 占空单元 88. c200h-cov11 i/o单元盖板 89. c200h-bat09 锂电池 3v 90. c200hw-drm21-v1 compobus/d主站单元

欧姆龙plc-cj1系列 1. cj1m-cpu11 cpu单元i/o点数160, 5k程序容量, 不可接扩展机架。 2. cj1m-cpu12 cpu单元i/o点数320, 10k程序容量, 不可接扩展机架。 3. cj1m-cpu13 cpu单元i/o点数640, 20k程序容量, 最多一个扩展机架。 4. cj1m-cpu13-etn

cpu单元i/o点数640, 20k程序容量, 最多一个扩展机架。带以太网 5. cj1m-cpu21 cpu单元i/o点数160, 5k程序容量, 不可接扩展机架。 6. cj1m-cpu22 cpu单元i/o点数320, 10k程序容量, 不可接扩展机架。 7. cj1m-cpu23 cpu单元i/o点数640, 20k程序容量, 最多一个扩展机架。 8. cj1g-cpu42h cpu单元i/o点数960, 10k程序容量, 最多二个扩展机架。 9. cj1g-cpu43h cpu单元i/o点数960, 20k程序容量, 最多二个扩展机架。 10. cj1g-cpu44h cpu单元i/o点数1280, 30k程序容量, 最多三个扩展机架。 11. cj1g-cpu45h cpu单元i/o点数1280, 60k程序容量, 最多三个扩展机架。 12. cj1h-cpu65h cpu单元i/o点数2560, 60k程序容量, 最多三个扩展机架。 13. cj1h-cpu66h cpu单元i/o点数2560, 120k程序容量, 最多三个扩展机架。 14. cj1w-pa202 电源单元, 100-240vac,输出能力: 2.8a,5vdc.0.4a,24vdc 15. cj1w-pa205r 电源单元, 100-240vac,输出能力: 5a,5vdc.0.8a,24vdc 16. cj1w-pd025 电源单元, 24v dc, 输出能力: 5a,5vdc.0.8a,24vdc 17. cj1w-ic101 i/o控制单元, cpu机架用 18. cj1w-ii101 i/o控制单元, 扩展机架用 19. cj1w-id211 输入单元, 16点, 24vdc 20. cj1w-id231 输入单元, 32点, 24vdc 21. cj1w-id261 输入单元, 64点, 24vdc 22. cj1w-ia201 输入单元, 8点, 220vac 23. cj1w-oc201 输出单元, 8点, 继电器输出 24. cj1w-oc211 输出单元, 16点, 继电器输出 25. cj1w-od201 输出单元, 8点, 晶体管输出,漏型 26. cj1w-od211 输出单元, 16点, 晶体管输出,漏型 27. cj1w-od212 输出单元, 16点, 晶体管输出,源型 28. cj1w-od231 输出单元, 32点, 晶体管输出,漏型 29. cj1w-od261 输出单元, 64点, 晶体管输出,漏型 30. cj1w-oa201 输出单元, 8点, 可控硅输出 31. cj1w-ad081-v1 模拟量输入单元, 8路 ( 1-5v,0-5v,0-10v,-10-10v,4-20ma ) 分辨率: 1/8000 32. cj1w-ad041-v1 模拟量输入单元, 4路 ( 1-5v,0-5v,0-10v,-10-10v,4-20ma ) 分辨率: 1/4000 33. cj1w-da041 模拟量输出单元, 4路 ( 1-5v,0-5v,0-10v,-10-10v,4-20ma ) 分辨率: 1/4000 34. cj1w-da021 模拟量输出单元, 2路 ( 1-5v,0-5v,0-10v,-10-10v,4-20ma ) 分辨率: 1/4000 35. cj1w-da08c 模拟量输出单元, 8路 ( 4-20ma ) 分辨率: 1/4000 36. cj1w-da08v 模拟量输出单元, 8路 ( 1-5v,0-5v,0-10v,-10-10v ) 分辨率: 1/4000 37. cj1w-ct021 高速计数单元,2路,计数速度:50/500kcps 38. cj1w-tc001 温度控制单元,4路,热电偶输入 39. cj1w-tc102 温度控制单元,4路,铂电阻输入 40. cj1w-scu41 一个rs-232c 一个/rs422a 41. cj1w-srm21 compobus/s远程i/o主单元, 最多256点 42. cj1w-drm21 devicenet单元 43. cj1w-clk21 controller link单元 44. cj1w-etn11 以太网单元

d4b-2170n

d4b-2171n

d4n-2120

d4n-2132

d4n-212g

d4na-412g

d4na-4122

d4na-4131

d4na-4132

d4v-8104z by oms

d4v-8104sz by oms .

d4v-8107z by oms

d4v-8108z by oms

d4v-8108sz by oms

d4v-8111z by oms

d4v-8112z by oms .

d4v-8112z by oms

d4v-8122z by oms

d4v-8166z by oms

d4v-8169z by oms

e2e-x1c1 2m

e2e-x1r5e1 2m

e2e-x2me1 2m

e3z-d87 by omc

e3z-t61 0.5m by omc

e5csz-qtd-b ac/dc24

e5csz-q1td-b ac/dc24

g3na-205b dc5-24 (c)

g3nb-240b-utu dc5-24

h3ba-n ac220v oto

h3ba-n dc24v oto

ly2nj dc24 by omi

pf113a-e by omi

ptf08a-e by omi

ptf14a-e by omi

pyf08a-e by omz

pyf14a-e by omz

pyf08a -c by omz

pyf14a -c by omz

s8jc-03524 for oez

s8jc-10024 for oez

s8jc-15024 for oez

tl-n20my1 2m by omc

tl-n5me1 2m by omc

tl-n10me1 2m by omc

tl-n10my1 2m by omc

tl-n20me1 2m by omc

tl-q5mc1 2m by omc

tl-q5mc1 2m by omc

tl-q5mc1 2m by omc

tl-q5mc1-z 2m by oms

tl-q5mc2-z 2m by oms

tl-q5mc2-z 2m by oms

tl-q5mb1-z 2m by oms

tl-q5mb2-z 2m by oms

wlca2 with parts

wlca2 with parts压力控制器 tdz-4 70mpa 2

光电开关 obs4000-18gm60-e4 10 光电开关 obe10m-18gm60-se4 20 磁接近开关 cjk-3z-kb 8 ph电极 ht61-p893 5  
orp电极 hr61-0038 5 过渡器组件 gcu-50-1 2 滤网 blh6.437.001 24块 流量计 sf-40m-6h 15 流量计 sf-120m-6h 5  
dt8812h 1 显示器 q ac220v 2

接近开关 ni35-gp40-fz3x2 16 dkz-510 输出4-20ma 1 dfd-1000 1 外能转换开关 lw21-16/nzts-6b/sc 5

多通道热电阻采集模块 scmr-1000 8 数字量输出控制模块 scdo-1200 2 数字量输入采集模块 scdi-1010 2

多通道模拟量采集模块 scma-1010 5 组态运行卡 kingview for njsc/64 1 合闸电磁铁 220v 10 分闸电磁铁

220v 10 xrnpp1 12/3 15-50-2(dj) 3 alp580a 1 恒力恒压控制模块 msz-hlhy-30 2 散热器 dxc-578-200 2 接触器

rl4ra022tu 25 电流继电器 eocr ss 60 n 440 2 超声波测厚仪 cch-1 1 模块 mc-paih03 1

三通气用高压电磁阀 zcph-8 5 交流接触器 a26d-30-10 ac220v 2 交流接触器 a40-30-10 ac220v 2

交流接触器 a63-30-11 ac220v 2 交流接触器 a75-30-11 ac220v 2 开关 schmersal mv8h330-11y 16 开关

schmersal t2a067-11y 10 限位开关 z4v7h335-11z-m20 26 污泥界面分析仪探头 25sn ip68 1 振动速度传感器

zhj-2 2 moxa通讯服务器 nport 5232 1 moxa交换机 eds-205a 1 配件 dk-35 1 moxa通讯服务器 nport 5232 1

dk-35 1 塑壳断路器/附件nsx100n tm100d 3p3d lv429840 20 塑壳断路器/附件nsx160n tm160d 3p3d lv430840 10 炉膛及炉丝 sx2-10-12专用 2 合闸线圈 y3 dc220v 5 分闸线圈 y2 dc220v 5 闭锁电磁铁 y1 dc220v 5 合闸线圈 yc 220v 3 分闸线圈 y01-y02 220v 5 闭锁电磁铁 y1 dc220v 5 dt8812h 3 接触器辅助触头 lad-7b106 20 微型断路器 c65n 2p c4a 1 6gk7343-1ex30-0xeo 1 普通光电感烟探测器 cky-ls 50 报警中继器 lrp 6 接触器 gmc-100 ac220v 2a2b 6 接触器 gmo-85 ac110v 1a1b 6 辅助触点 au-2 1a13 12 接触器 dc220v cz28-630/20 4 接触器 dc220v cz28-630/10 10 总线电缆 6xv1830-3eh10 600 100-c37kf10 4 100-c16d10 5 微型断路器 c65n 2p c32a 4 微型断路器 c65n 1p c16a 12 微型断路器 c65n 1p c20a 12 塑壳断路器及附件 1aux.switch c/0 contact of(29450) 8 开关 nz-zs231-11y 4 相序保护器 step 2 电源盒 d-60b 2 层站按钮 eb110 10 振动速度传感器 zhj-2 2 交流电流变送器 wb1414as2 5a/4-20ma/24v 6 交流电压传感器 wb1414as2 120v/4-20ma/24v 6 交流真空接触器 ckj5-250a/1140a 1 单交流电流智能表 yd8402 3 agdr-61 1 apow-01c 1 panasonic 继电器 rt3s-24v 4点 只 200

schneider 热继电器 lr2-d1310c 个 2

delta 变频器 vfd015v43a 台 1

delta 变频器 vfd015m43b 台 1

tianyi 按钮 jd90a-h01y024 只 5

tianyi 按钮 jd70a-h01y024 只 5

ge 模块 ic200alg630 块 2

mitsubishi 高速计数模块 qd75p1 只 1

mitsubishi 以太网接口模块 qj71e71-100 只 1

mitsubishi cclink模块 aj65sbtb1-32d 只 2

mitsubishi 12槽底板 q312b 只 2

fuji 接近开关 aes502l-3t5 220v 2.5ac ont 只 3

ge 开关量输入 ic693mdl240e 台 1

ge 开关量输出 ic693mdl930f 台 1

ge 模拟量输入/输出 ic693alg442b 台 1

ge 高速计数器 ic693apu300j 台 1

东元 电机 aevf-ap 3.7kw,1440转

ge 断路器 ep102ucb10 个 1

ge 断路器 ep101ulc15 个 4

ge 附件 cah 个 4

fuji qe-20n 220v 只 1

fuji al-sp21 只 10

ge g102d10 只 10

hirschmann 网络交换机 rs20-1600t1t1sdauh 16口 台 1

hirschmann 网络交换机 rs2-tx 8口 台 1

rosemount 压力变送器 3051il3acotd11abm5 台 1

rosemount 差压变送器 3051il2acotd11abm5 台 1

rosemount 压力变送器 3051cg2a22a1bb4m5df 0-4.0mpa 台 1

abb 电机 qabp100l4b-b3 台 2

e+h ph表电极 cps41-2ac2ess 支 4

e+h ph表电极 cps41-2as2esa 支 4

fuji 多档开关 ac09-ry0/23 < 3 b02/009 个 3

fuji 连接线 acx011-720 根 3

fuji 支架 acx001 个 3

fuji 多档开关 ac09-rx0/11 < 3 b02/009 个 8

fuji 连接线 acx011-720 根 8

fuji 支架 acx001 个 8

fuji 多档开关 ac09-rw0/12 < 3 b02/009 个 3

fuji 连接线 acx011-720 根 3

fuji 支架 acx001 个 3

honeywell 压力变送器膜盒 配stg94l-e1g-00000-hc,sb,sm,1c型差压变送器 个 1

honeywell 压力变送器膜盒 配std120-e1h-00000-hc,mb,s2,sm,1c型差压变送器 个 1

e+h ph分析仪 cps11d-7ba21 个 2

ge es63c32 3p 只 30

ge es63c25 3p 只 30

ge es63c20 3p 只 30

ge es63c16 3p 只 30

ge es63c40 3p 只 30

ge es61c32 1p 只 30

ge es61c25 1p 只 30

ge es61c20 1p 只 30

ge es61c16 1p 只 30

ge es62c32 2p 只 20

ge es62c25 2p 只 20

ge es62c20 2p 只 20

ge es62c16 2p 只 20

ge es62c40 2p 只 20

ge edm216/030 只 20

fuji ph2-d15cn 10-30v 只 9

abb 变频器 acs800-01-0030-3+d150+p901 个 4

abb 变频器 acs800-04-0320-3+oh354+p901+n 个 1

abb 变频器 acs800-01-0009-3+p901 个 2

abb 变频器 acs800-01-0030-3+d150+p901 个 2

abb 变频器 acs800-01-0030-3+d150+p901 个 2

zimm 减速机 m063 g1416/22 no : 434691 i=26.5 台 1

fuji 电子式时间继电器 hhs5k工作电源:220v 50/60hz 台 4

fuji 蜂鸣器 ah164-tx1be 个 2

fuji 接近开关 aes502l-3t5 个 2

fuji 限位开关 al-n11 只 5

fuji sc-4-1 只 2

abb 接触器 a26-30-10 220v 个 8

abb 空气断路器 ds 254 b16 4p c16/a03 个 30

abb 空气断路器 ds254s b10 4p 个 20

abb 空气断路器 s252s c4 2p 个 20

mitsubishi 接触器 s-k12/220v 只 5

mitsubishi 交流接触器 s-k11 ac220v 只 10

mitsubishi 过流继电器 pr-763 13.2a 只 30

mitsubishi 过流继电器 pr-763 18a 只 30

fuji 断电延时继电器 st3pf off 0-5s 个 60

fuji 断电延时继电器 st3pf 0-180s dc48v 个 10

zimm msz-5-a-sl-tr-1804h-350 个 2

rosemount 变送器 3051 cd3a22a1ab4l4p904 台 2

rosemount 变送器 3051 cg2a22a1am5b4df 台 4

mitsubishi plc qj71c24v 个 1

mitsubishi plc q68adv 个 1

mitsubishi plc q312b-e 个 1

mitsubishi plc qx40 dc24v 2a 个 1

mitsubishi plc q64ad 个 1

mitsubishi plc q62p 个 1

e+h 质量流量计 80f80-ad2saaaaaa8 台 1

mitsubrthi 触摸屏 a970got-tba 台 1

mitsubrthi 扩展板 a9gt-qfnb 块 1

mitsubrthi 通讯板 a9gt-rs2 块 1

toshiba 连接电缆 rs-232c 15m 条 1

mitsubrthi plc通讯板 fx2n-232-bd 块 1

toshiba 变频器 vfa7-4450p1y带制动电阻 2

toshiba 变频器 vfa7-4300p 1

fuji 模块 2mbi 300nd-060 块 1

mitsubrthi 模块 fx0n-3a 个 1

honeywell 电气件 szl-vl-i 个 5

赫斯曼 交换机 giganion-24tp 个 1前连接器 6es7392-1bm01-0aa0

模块 6es7953-8lf20-0aa0

导轨 ( 530mm) 390-1af30-0aa0

总线连接器 972-0ba41-0xa0

导轨 ( 482mm) 390-1ae80-0aa0

总线连接器 972-oba12-oxao

前连接器 392-1am00-0aa0

总线连接器 6es7972-0ba52-0xa0

10电源 307-1ka02-0aa0

前连接器 392-1aj00-0aa0

导轨 ( 530mm) 390-1af30-0aa0

5a电源 307-1ea00-0aa0

差压开关 604

温控表

电感式传感器 ii5860

电感式传感器 ift216

带电缆的插座 evc004

电感式传感器 ift203

带电缆的插座 evt067

开关 6nn-kk5(362876)

kondo传感器 et2

kondo传感器 et3

编码器 8 5820 0h30 0100 5093 0015

编码器 8 5820 0h30 0100 5093 0015

微动开关 d2vw-5-1

模块 6es7131-4bb01-0ab0

电感式传感器 ii5860

变频器 hb4a0018faa

变频器 hb4a0024faa

电器 3ne3338-8

电器 3ne3336

断路器 3rv1031-1fa10

断路器 3rv1021-1ca10

热过载继电器 ta25du1.4

接近开关 xs7-c40da210

旋转编码器 注1

电器开关 ta75 du 52 ( 进口 )

电器开关 ms325-12.5 ( f进口 )

电器开关 hk-11 ( 进口 )

电器开关 hk-11 ( 进口 )

变频器 acs510-01-060a-4

电子配件 6es7332-5hf00-0ab0

电子配件 6es7331-7kb02-0ab0

电子配件 6es7331-7kb02-0ab0

调压阀 ir2010-02bg

电源 6es7307-1ea00-0aa0

模块 6es7322-1hh01-0aa0

模块 6es7322-1bh01-0aa0