

# 供应液压水平弯轨机

产品名称	供应液压水平弯轨机
公司名称	济宁市海川工矿有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:海川 型号:海川
公司地址	山东省济宁市任城区古槐路北首
联系电话	05372403330 13188804071

## 产品详情

液压水平弯轨机系防爆型矿山机械产品，是铁道轨实现标准化作业的理想工具。液压水平弯轨机

具有结构紧凑、重量轻、密封性能好、操作方便安全可靠。

### 简介

kwpy 300型液压水平弯道器规格：kwpy600 液压弯道器 和kwpy 300型液压水平弯道器一：工作原理：液压弯轨机运用液压传动和杠杆原理设计而成，它利用静压力对钢轨实水平，垂直曲线弯轨或直轨作业。

### 组成

液压弯轨机由液压和机架两大部分组成。

液压部分：1、顶盖 2、前盖 3、油缸 4、活塞杆 5、柱塞泵 6、卸载阀 7、进油阀 8、出油阀 9、滤网 10、放气阀

### 使用方法及注意事项

操作液压弯轨机前，先拧紧卸载阀将液压弯轨器弯钩钩住钢轨，活塞顶头顶住钢轨，再转动液压弯轨机丝杆手轮，即可将液压弯轨机卡紧在钢轨上。

在泵油加载前，需检查液压弯轨器在钢轨上安放状态，液压弯轨器要放平，弯钢底面要贴近钢轨上顶面，将放气阀松开。

将手柄杆插入掀手，即可进行泵油加载，在弯轨过程中，泵油动作不宜过快；卸载时，缓缓松开卸载阀（旋松1/2—1扣），必须待活塞顶头离开钢轨侧面后才可转动丝杆手轮。在加载过程中，切勿转动丝杆手轮。

当活塞行程达到最大值70mm时，液压弯轨机油缸内复原弹簧呈压缩状态，为避免损坏机件，使用中活塞行程控制在65mm为宜。慢慢打开卸载阀，使活塞杆自行复位，直至它完全回位。旋紧卸载阀和通气阀，卸下600液压弯轨机。

### 主要技术参数

产品名称	液压水平弯轨机			
型号	kwy-300	kwy300-2	kwy-600	kwy800-2
适用钢轨	24kg	30kg	33-50kg	50-80kg
最大直轨力kn	294	350	549	735
额定直轨力kn	270	330	500	670
活塞行程mm	70	70	70	70
质量kg	34	50	75	90
外形尺寸	730 × 450 × 165	820 × 510 × 175	990 × 555 × 183	990 × 555 × 193
液压油均用n15-n32号机械油				

济宁海川工矿设备有限公司座落在孔孟之乡、运河之都—济宁，这里地理位置优越，通讯发达、交通便利、人杰地灵、京杭大运河和京沪铁路、京九铁路纵贯南北、兖石铁路和济新铁路横穿东西，又是104、105国道和327国道的交汇处；这里矿产资源丰富，兖矿集团、淄博矿业、肥城矿业、枣庄矿业、济宁矿业、里能矿业、裕隆矿业等大型矿业集团相继出现在济宁周边，是闻名全国的煤炭基地。济宁海川工矿设备有限公司主要经营矿山设备及配件，五金交电、仪器仪表、电子产品、工程机械、电气设备及配件、照明灯具等，是一家工贸一体的工矿设备供应企业，公司经营理念是：追求卓越，以质取胜，持续改进，顾客满意。多年来，公司和多家专业矿山设备优秀品牌合作，以追求卓越，回报社会为永恒目标，致力打造优秀工矿设备供应商和服务品牌，得到客户的信赖与好评。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首

联系人：孙经理

手机：13188804071

电话：0537-2403330

qq：2991609241

邮箱：2991609241@qq.com

公司网址：<http://www.jnhcgk.com>