

水上打捞专用高压空气压缩机

产品名称	水上打捞专用高压空气压缩机
公司名称	上海乐高压压缩机有限公司
价格	10.00/台湾当局
规格参数	品牌:GOHI 型号:VF-206B 规格:89*46*60
公司地址	上海市普陀区古浪路1570弄1号底层
联系电话	86-02151074658 15900600158

产品详情

vf-206b型；

产品说明

主机用ghh-rand等欧洲著名品牌主机，强大的心脏决定了整机有一的性能。电机用知名品牌三相高性能电机，防护等级ip54，绝缘等级f级，搭配“skf”重载轴承传动效率高达95%以上，绝缘性好，耐高温，寿命长。电器元件采用银触点，寿命达300万次以上，安全使用得到长期保障。进气阀无易损件设计的新颖进气阀，on-off调节方式，气量调节范围0-100%，压力损失小，工作寿命长，是目前最可靠、效率最高的进气调节方式。

- 1.电机采用先进设计系统进行优化设计，保证压缩机实现大功率、高效率、低能耗、高性能和高可靠性。
- 2.活塞环采用新型环保材质设计，摩擦系数小，能够自润滑，取代了传统活塞机用油润滑的历史，更重要的是不会产生含有任何油分的有害气体，对气源不造成二次污染。
- 3.气缸套采用先进的表面硬化工艺，大大减少厚度，加快热传递；有效提高表面的致密性和耐磨性，减少摩擦系数。从而延长了使用寿命，减少了检修时间及费用。
- 4.进排气阀片系采用瑞典阀钢带经过80多小时精密滚磨处理而成，加上合理的消声设计，使容积效率大大提高，噪音更明显低于其他同类产品。
- 5.多重压力、过载保护，确保机器运转平稳可靠。
- 6.整机设计体贴周到，移动灵活、操作简单、维护方便

商品特色

1 专注高压空气压缩机10余年设计制造之经验，上海生产

2 可以重载连续运行

3 整机通过欧洲din eniso 9001体系认证和德国质量技术监督局认证

4 乐高智能的控制系统及时监控分析压缩机全面的运行参数，及时发现/报警/排除隐患，确保压缩机连续稳定运行的工况

5 圆柱滚珠轴承，动力平衡，适合长期连续运转，其设计寿命在30000小时以上

6 长达2000小时的保养周期间隔（如进/排气阀检测，润滑油更换）使乐高压压缩机的运行成本减到更低的水平

7 耐高压的曲轴箱提高油的密封性，并防止气体通过侧漏造成的气体损失

8 坚固的油泵加压润滑系统，相比较无油泵的飞溅式润滑，润滑效果更好，更有保证

9 耐腐蚀的大功率不锈钢冷却系统带来理想的散热效果，降低润滑油的消耗量并有力得保证了机组的高效稳定运行

10 全程三级安全阀系统保证最佳的安全状态

11 乐高高效全程三级油水分离器和自动冷凝水排放系统确保最佳的分离排污效果

12 乐高独特设计的压力维持阀与止回阀合而为一，避免压缩机系统内压力随用气状况的变化而变化，大大延长压缩机气阀和油水分离器的使用寿命

13 各级合理的压缩比，平稳的活塞运行，配合各种阀门和管路的布局，计算机模拟参数与多年来的制造经验确保达到最佳的气体流动特性

14 配有无振动轴承系统的减震机座适用于非固定安装

15 低转速运行，延长寿命，降低维护成本

16 国外国内众多知名企业的使用案例

参数表

序号	型号	压力 mpa	排量 l/min	驱动 v	功率 kw	噪声 db(a)	重量 kg
01.01.001	vf-206a	30	100	380	3	<78	60
01.01.002	vf-206b	20	100	220	2.2	<78	60
01.01.003	vf-206c	30	100	进口汽油机	5.5hp	<79	61