## 楼顶找坡垫层轻骨料混凝土 大城云翔

产品名称	楼顶找坡垫层轻骨料混凝土 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

## 施工工艺:

工艺流程:基层清理——弹标高控制线——找标高冲筋贴灰饼——铺设混凝土并振捣——木抹子搓平— —养护

- 1、基层清理:地面与楼面浇筑混凝土垫层之前,应事先进行基层处理,主要把基层上粘结的松动混凝土、砂浆、油漆、灰浆等杂物认真清除,清除干净后洒水湿润,经验收合格后方可进行垫层施工。
- 2、按+50CM的水平线,根据设计垫层厚度在墙上弹出垫层上平标高线,并贴灰饼,灰饼距约2M左右,必要时要进行冲筋。有泛水的房间按设计要求坡度找出最高点和最低点的标高,用拉小线的方法做出有泛水坡度找平墩,以便控制垫层的表面标高。
- 3、铺设混凝土并振捣:浇灌时按先远后近、先里后外的施工顺序,先在浇灌基层面上洒水湿润,再涂刷1:0.3水泥浆结合层。铺设时用铁铣铺灰、用平板振捣器捣实,随即用大杠找平,用木抹子搓平。此项工作要一次完成,要一次浇够厚度。全部操作过程应在2h内完成。