

HPVV 10*2*0.8 配线通信电缆

产品名称	HPVV 10*2*0.8 配线通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HPVV 10*2*0.8 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HPVV 10*2*0.8 配线通信电缆

亲爱的客户，感谢您对天联牌电线电缆的关注与支持。我是天津市电缆总厂分厂的销售总监郭婷。 ，我很高兴向您推荐我们的一款优质产品——HPVV 10*2*0.8 配线通信电缆。

HPVV 10*2*0.8 配线通信电缆是一款经过精心设计与研发的高性能产品。品牌天联牌电线电缆一直以来都以其zhuoyue的品质和可靠的性能在市场上享有盛誉。我们为您精选了优质的材料，并采用先进的生产工艺，以确保每一根电缆都能够经受住严苛的使用条件。

HPVV结构：导线无氧铜线，高密度聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对，聚氯乙烯护套。

用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。传输频率分别为30MHz与100MHz。本规范以YD/T322-1996标准为准。

生产规格：对数2对—300对，导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8（mm）

电缆对数

型号（0.5）

型号（0.5）

5对

HPVV5x2x0.5

HPVVP5x2x0.5

10对

HPVV10x2x0.5

HPVVP10x2x0.5

20对

HPVV20x2x0.5

HPVVP20x2x0.5

30对

HPVV30x2x0.5

HPVVP30x2x0.5

50对

HPVV50x2x0.5

HPVVP50x2x0.5

100对

HPVV100x2x0.5

HPVVP100x2x0.5

200对

HPVV200x2x0.5

HPVVP200x2x0.5

300对

HPVV300x2x0.5

HPVVP300x2x0.5

，让我们来了解一下HPVV 10*2*0.8 配线通信电缆的型号规格。它采用10根导线，每根导线的规格为2mm，绝缘厚度为0.8mm。这种设计不仅保证了电缆的稳定性和可靠性，还能够满足各种不同的通信需求。无论是室内配线还是建筑物间的通信连接，HPVV 10*2*0.8都能够提供出色的传输效果。

，我想向您介绍一下天津市电缆总厂分厂。作为天联牌电线电缆的制造厂家，我们拥有先进的生产设备和丰富的生产经验。我们始终坚持以客户需求为导向，不断优化产品设计和生产工艺。通过不断创新和技术升级，我们的产品始终站在行业的前沿，为客户提供好的解决方案。

后，我想提醒您在购买电线电缆时需要注意的一些细节。，确定所需的导线根数和规格，以满足您的具体应用需求。，了解电缆的使用环境和要求，以选择适合的绝缘材料 and 外护套材质。此外，还需要注意电缆的耐压、耐磨性和耐候性等性能指标。

在购买电线电缆时，请选择正规的销售渠道和有信誉的品牌，以保证产品的质量和售后服务。我们天津市电缆总厂分厂愿意与您携手合作，为您提供优质的HPVV 10*2*0.8配线通信电缆。如果您对我们的产品有任何疑问或需求，请随时与我们联系。谢谢！