

可赛新TS111

产品名称	可赛新TS111
公司名称	东莞恒泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	品牌:可赛新 型号:TS111
公司地址	广东东莞长安第二工业园
联系电话	13428415000

产品详情

产品名称：可赛新ts111|铸铁修补剂

产品编号：94749-334 产品型号：ts111

ts111 铸铁修补剂

双组份，胶泥状，用于铸铁件的修补与再生。如气孔、缩孔、砂眼、裂纹等铸造缺陷的填补及轴承座研伤，零件尺寸超差的修补。

包装规格

订货代号

500g/套

011101

主要物理机械性能

颜色：	铸铁
密度：	1.62g/cm ³
重量配比：	7:1
体积配比：	4:1
操作时间（200g混合）：	60min
抗压强度（gb/t1041）：	110.0mpa
拉伸强度（gb/t6329）：	42.0mpa
剪切强度（gb/t7124）：	20.0mpa
弯曲强度（gb/t9341）：	70.0mpa
硬度（gb/t2411）：	82shore d

机加工或轻负荷前需固化时间：	24h
工作温度：	-60 ~ 160

注意

- 1、温度低于15 时，应采取适当加温措施，否则对应固化时间将适当延长
- 2、当混合量大于200g时操作时间将会缩短
- 3、表中数据为典型值

咨询热线：0769-33699422

联系电话：13428415000

负责人：周云（经理）

qq在线服务：809335689

公司地址：广东省东莞市长安第二工业园