

无锡市钢结构户外广告牌质量安全检测鉴定报告

产品名称	无锡市钢结构户外广告牌质量安全检测鉴定报告
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	鉴定新闻:户外安全检测 服务项目:广告牌安全评估检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

无锡市钢结构户外广告牌质量安全检测鉴定报告

广告牌安全检测公司，广告牌子安全防范措施：

（一）对广告经营企业检查。

1.催促、查验广告经营企业不断完善安全性自查管理方案，创建突发性应急预案，明确责任主体、手机联系人。

2.广告经营企业半年（6月末和12月末）对自己所运营的广告牌子全方位详细地进行一次安全大检查，并把安全检查报告提交我司。

3.对于基本建设、应用5年以上广告牌子，广告经营企业每四年应向我们公司提交一份由取得相应资格的检测鉴定部门出具的检测鉴定汇报

。

4.规定广告经营企业每四年对广告牌子*少进行一次防锈处理（刷油漆）。

三、广告牌安全检测公司的规范标准如下：

CECS148：2003_户外广告设施钢结构技术规程

GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001

GB50018-2002冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB50661-2011钢结构焊接规范

DB37/T487-2004《户外广告设施检验规范》

JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

二、办理广告牌城管验收审批手续，首先检查户外广告设施安全生产、经营状况及防风防灾性能，排查安全隐患的结果如下：

1.广告牌与原有建筑物的连接,牢固安全。连接埋置固定部位和连接件强度等同。设置广告牌不损坏附着建筑物结构、防水层及其外装饰。广告结构件已进行防腐、防锈处理。

2.广告设施结构防腐维护，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂和风化等现象进行清理、除锈、修复和重新涂装。

3.构件连接点（焊缝、螺栓和锚栓）的检查，没有发现节点松动或焊

缝有裂痕。

4.对照明、供电、电器控制设备进行检查。对出现的损坏,进行了修复。

5.广告牌结构定期检测,以*在设置年限内的安全使用,广告牌结构竣工验收满两年后,应每年检测一次。

6.广告牌结构安全检测包括钢架的锈蚀情况、支撑受力点的牢固性、附着建筑物无拉裂和破损情况。