

PA66塑胶原料（美国杜邦PA66全系列）中国授权一级代理商

产品名称	PA66塑胶原料（美国杜邦PA66全系列）中国授权一级代理商
公司名称	上海灿合佳塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:PA66全系列 杜邦集团授权:一级代理商 杜邦PA66:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-80468006 13764377070

产品详情

PA66塑胶原料（美国杜邦PA66全系列）中国授权一级代理商

美国杜邦美国杜邦PA66代理商 长期供应聚酰胺杜邦PA66 PA6 POM PBT PET PPA LCPTPEE杜邦品牌。

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度通用级

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度通用级

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL中粘度通用级

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻纤超韧级

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel ST801杰出的耐冲击性

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel ST801A超韧级防紫外线

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级热稳定级

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel FR50加GF25% V-0阻然

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel FR15纯树脂，V-O阻然

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂，V-O阻然

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL30%玻纤,阻然

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度,玻纤13%

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度,玻纤13%

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性, 玻纤43%

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度玻纤33%

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L, 注塑级, 30%玻纤增强。

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W, 注塑级, 33%玻纤增强。

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L, 注塑级, 33%玻纤增强。

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L, 注塑级, 43%玻纤增强。

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L, 注塑级, 加纤30%玻纤增强。

美国杜邦集团授权代理商【灿合佳塑胶】供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33, 注塑级, 33%玻纤增强。

聚酰胺简介：

聚酰胺66，商品名为聚己二酰己二胺，俗称尼龙66，是一种热塑性树脂，是由己二酸和己二胺缩聚制的一种高分子聚合物。

尼龙66不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。

聚酰胺性能介绍：

聚酰胺尼龙66的特点是耐燃，抗张强度高（达104kPa），耐磨，电绝缘性好，

耐热（在455kPa下热变形温度均在150 以上），熔点150~250，熔融态树脂的流动性高，

相对密度1.05~1.15（加入填料可增至1.6），大都无毒。

聚酰胺的种类：

聚酰胺的种类较多，主要有脂肪族聚酰胺、脂肪-芳香族聚酰胺及芳香族聚酰胺。

聚酰胺塑料常用的品种有聚酰胺66、聚酰胺6、聚酰胺610、聚酰胺1010、聚酰胺11、聚酰胺12和共聚酰胺等。

按聚酰胺中加入的添加剂不同，聚酰胺又有增强、耐磨、微晶、防老化等不同的改性品种；按加工成型的方法，

可分为注塑、挤出、模压、浇铸、烧结等品种；按其形态还可分为粒料、薄膜、粉末和坯料等。

聚酰胺的应用：

聚酰胺塑料制品广泛用作各种机械和电器零件，尼龙66机械强度和硬度很高，刚性很大。

尼龙66也可用于制合成纤维。其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。