

斗轮机专用高压扁电缆，上海科邦厂家斗轮机专用高压扁电缆

产品名称	斗轮机专用高压扁电缆，上海科邦厂家斗轮机专用高压扁电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	11.60/米
规格参数	型号:KBOFLEX 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

特点：

斗轮机专用高压扁电缆具有多种独特的特点，使其成为众多领域的产品：

高压扁平设计：

斗轮机专用高压扁电缆采用扁平线束结构，使得电缆在电力传输过程中能够更好地适应现有环境。这种设计不仅使电缆更容易安装和维护，还保证了其在狭小空间中的灵活性和可靠性。

斗轮机专用高压扁电缆，上海科邦厂家斗轮机专用高压扁电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

高导电性能：

该电缆采用优质的导电材料，以确保电力传输的高效率和低能耗。

其低电阻特性使得传输损耗降低至低限度，从而实现更可靠的电力传输。

耐压性能：

斗轮机高压扁平电缆具备出色的耐压能力，能够在高压电力传输中保持稳定的电气性能。

这种耐压性能使得电缆可以在恶劣的环境条件下工作，进一步提高了其可靠性和持久性。

高耐热性能

在高温环境中，斗轮机高压扁平电缆仍然可以保持出色的电缆特性。

其高温耐久性使其成为石油、化工和冶金等高温工业领域的理想选择。

阻燃性能：

该电缆采用阻燃材料制造，能够有效地防止电缆在火灾中的延烧和蔓延，保障人员的生命安全和设施的完整性。

应用领域：

斗轮机专用高压扁电缆在多个领域具有广泛的应用，包括但不限于：

工业领域：

该电缆可广泛应用于钢铁、矿山、港口和石油化工等工业领域，用于电力传输和设备连接。

建筑领域：

斗轮机高压扁平电缆可用于建筑物内部供电系统，如电梯、空调、照明等。

能源领域：

该电缆也可用于发电、输电和电网传输系统，以提供可靠的能源供应。

技术细节：

斗轮机专用高压扁电缆的制造过程充分考虑了产品的质量和可靠性，主要技术细节包括：

材料选择：

电缆采用优质的导电材料和绝缘材料，确保电力传输的高效率和安全性。

结构设计：

采用扁平线束结构，使得电缆具备良好的柔韧性和可维护性。

工艺制造：

采用先进的工艺和设备，确保电缆的稳定性和耐用性。

斗轮机专用高压扁电缆通过其独特的特点、广泛的应用领域以及精细的技术细节，成为电力传输领域中关键的产品。

通过不断的创新和优化，这种电缆将为各个行业带来更高效、可靠和安全的电力传输解决方案。

CLASSIC 100 , OLFLEX CLASSIC 100 CY , OLFLEX CLASSIC 100 SY , OLFLEX CLASSIC 110 , HIFLEX Z , HIFLEX B , HIFLEX CYZ , HIFLEX CZ , HIFLEX SYZ , HIFLEX Z 0.6/1KV , HIFLEX CYZ 0.6/1KV , HIFLEX PZ , HIFLEX CPZ , HIFLEX Single-FD , HIFLEX Z-FD

斗轮机专用高压扁电缆，上海科邦厂家斗轮机专用高压扁电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号