PA66 法国索尔维 A 205F 阻燃级 高流动 易脱模 短周期成型

产品名称	PA66 法国索尔维 A 205F 阻燃级 高流动 易脱模 短周期成型
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:A 205F 产地:法国索尔维 特性1:高流动
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

我公司长期供应PA66(聚酰胺双6)塑料原料产品。

- 1.供应美国杜邦生产的经润滑、耐磨损、电气性能佳的PA66 101L, 适合于精密部件的生产。
- 2.供应美国杜邦的经润滑、易脱模、电气性能佳的PA66 101F,适合于提高制品的表面质量和降低生产成本。
- 3.供应美国杜邦生产的超韧耐寒级、注射成型PA66 ST801和ST801A,适用于在寒冷环境中使用的制品。
- 4.供应美国杜邦生产的食品级、加33%玻纤的PA66 FE5171,适合于与食品接触的领域。
- 5.供应美国杜邦生产的加33%玻纤、抗蠕变PA66 70G33L,适用于对尺寸稳定性要求较高的领域。
- 6.供应美国杜邦生产的加13%玻纤、注射成型的PA66 70G13L, 具有较高的刚性和尺寸稳定性。
- 7.供应美国杜邦生产的加43%玻纤、抗蠕变、注射成型的PA66 70G43L,适用于高强度和尺寸稳定性要求的产品。

- 8.供应美国杜邦生产的加14%玻纤、注射成型的PA66 80G14A,具有优异的韧性和抗冲击性能。
- 9.供应美国杜邦生产的加33%玻纤、增韧级、抗冲击的PA66 80G33L,适用于需要高抗冲击性能的产品。
- 12.供应日本旭化成的通用级PA66 1300S,适用于广泛的工业应用。
- 13.供应日本旭化成的加33%玻纤高刚性的PA66 1300G, 具有出色的机械性能和加工性能。
- 以上为公司常规供应产品,除此之外,还有以下供应产品:
- 14.日本东丽环保无卤阻燃PA66 CM3004-V0F;
- 15.日本东丽玻璃纤维增强PA66 CM3004G-15;
- 16.日本东丽PA66 CM3006G-15;
- 以上产品具有优异的性能和广泛的应用领域,欢迎广大客户前来咨询和订购。