

崑盛Waisn电磁阀DS-01-3C4-D24-D DS-01-2B2-A20-D

产品名称	崑盛Waisn电磁阀DS-01-3C4-D24-D DS-01-2B2-A20-D
公司名称	厦門爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦門市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

APSD-275-01 APSD-60-01 APSD-125-01 APSD-400-01摊平板与第一连接板的连接强度，作为本实用新型的一种火车平煤系统用智能调节式平煤压实喷淋装置优选的，所述摊平板与所述第一连接板的夹角处焊接有第二加强板。

7.为了对压实辊外壁上粘黏的煤炭进行刮除，作为本实用新型的一种火车平煤系统用智能调节式平煤压实喷淋装置优选的，所述第二连接板靠近所述压实辊的一侧镶嵌有刮板，所述刮板与所述压实辊的外侧壁接触。

8.为了能够防止第一连接架或第二连接架发生掉落，作为本实用新型的一种火车平

煤系统用智能调节式平煤压实喷淋装置优选的，所述第一连接架和所述第二连接架的顶部分别通过螺栓固定一个防脱杆。

9.与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该火车平煤系统用智能调节式平煤压实喷淋装置的设置，通过在支撑架上安装分煤装置，分煤装置中的平煤辊在煤炭的顶部开有多道凹槽，并且每道凹槽对应一个喷头，抑尘剂通过喷头喷向沟壑的表面，并且在摊平板的作用下摊平，而压实辊和第二喷头相互配合后对压实后的煤炭表面喷洒抑尘剂，使得煤炭顶部粘结成块，进而两者相互配合能够有效的提高煤炭出煤时其顶部的粘结质量，避免在运输途中发生煤粉扬尘。

附图说明

10.图1为本实用新型立体结构示意图；

11.图2为本实用新型第一喷头结构示意图；

12.图3为本实用新型第二连接板仰视结构示意图。

溢流阀

CRV-02B-MBN

CRV-02B-SLBN

CRV-02B-LBN

CRV-02R-MBN

CRV-02R-LBN

CRV-02-MBN

CRD-022-HAN

CRD-022-HBN

台湾崑盛Waisn压力继电器/压力开关

APSD-275-01 APSD-60-01 APSD-125-01 APSD-400-01

APSE-275-01 APSE-60-01 APSE-125-01 APSE-400-01

APSC-275-01 APSC-60-01 APSC-125-01 APSC-400-01

APSB-275-01 APSB-60-01 APSB-125-01 APSB-400-01

台湾崑盛Waisn电磁阀部分型号如下：

DS-01-3C2-D24-D DS-01-3C4-D24-D DS-01-3C3-D24-D DS-01-3C5-D24-D

DS-01-3C6-D24-D DS-01-2D2-D24-D DS-01-2B2-D24-D DS-01-2B3-D24-D

DS-01-3C2-A20-D DS-01-3C4-A20-D DS-01-3C3-A20-D DS-01-3C5-A20-D

DS-01-3C6-A20-D DS-01-2D2-A20-D DS-01-2B2-A20-D DS-01-2B3-A20-D

DS-03-3C2-D24-D DS-03-3C4-D24-D DS-03-3C3-D24-D DS-03-3C5-D24-D

DS-03-3C6-D24-D DS-03-2D2-D24-D DS-03-2B2-D24-D DS-03-2B3-D24-D

DS-03-3C2-A20-D DS-03-3C4-A20-D DS-03-3C3-A20-D DS-03-3C5-A20-D

DS-03-3C6-A20-D DS-03-2D2-A20-D