

高级透明刮宫训练模型

产品名称	高级透明刮宫训练模型
公司名称	上海振育科教设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海振育 型号:ZY-FT32
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号311室
联系电话	021-66270218 13386088996

产品详情

产品名称：高级透明刮宫训练模型 产品型号：zy-ft32 了解详情：<http://www.zycpr.com/zcnc/263.html>
联系电话：021-66270218 qq:648451019

本模型是为临床实习过程学习人工流产刮宫技术而设计，它可以让初学者学习妇产科相关的解剖知识，练习扩宫、刮宫、导尿等相关操作，有助于教师在课堂上示教讲解使用。

功能特点:

透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。
阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。
外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。
内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。
透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。
宫颈口可插入扩宫器、刮匙。带有底托，可使子宫固定在正确位置。
透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。配有刮宫用的残物。

相关产品

产品名称	型号	价格	详情
高智能数字化妇产科技能训练系统(3g无线版)	zy-f5600 (3g版)	496800元	查看详情
高智能数字化妇产科技能训练系统(计算机控制)	zy-f56	226800元	查看详情

阴道后穹窿穿刺模型	zy-f51	7500元	查看详情
带有胎儿头的骨盆模型	zy-f23	3600元	查看详情
女性盆骨带胎儿头颅骨模型	zy-11128-1	元	查看详情
产前宫颈变化与产道关系模型	zy-f20g	2400元	查看详情
高级产前宫颈变化与产道关系模型	zy-9a	3800元	查看详情
高级分娩综合技能训练模型	zy-f20	8800元	查看详情
高级孕妇检查模型	zy-fw1	5400元	查看详情
高级腹部触诊、分娩机转综合模型	zy-f54	12800元	查看详情
高级手摇分娩机制示教模型	zy-f53	9000元	查看详情
高级分娩与母子急救模拟人	zy-f55	50400元	查看详情
分娩机转示教模型	zy-f6	2600元	查看详情
高级胚胎发育过程模型	zy-ft336	3800元	查看详情
高级子宫底检查评定模型	zy-f31	5200元	查看详情
高级着装式孕妇模型	zy-f21	6400元	查看详情
高级电脑孕妇检查模型	zy-fw2	7600元	查看详情
骨盆测量示教模型	zy-f24	询价元	查看详情
骨盆测量模型	zy-f22	询价元	查看详情
高级人工流产模拟子宫	zy-ft33a	1700元	查看详情
高级透明刮宫模型	zy-ft32	6800元	查看详情

高级难产示教训练模型	zy-f4	2600元	查看详情
高级助产训练模型	zy-f8	2000元	查看详情
高级妇科综合检查训练模型	zy-f35	11000元	查看详情
高级妇科检查训练模型	zy-f30s	5200元	查看详情
高级妇科训练模型	zy-fw3	2800元	查看详情
四部触诊、肛查、阴道检查训练模型	zy-fw3	询价元	查看详情
外阴缝合练习模型	zy-f3b	1000元	查看详情
高级会阴切开缝合技能训练模型	zy-f3a	1500元	查看详情
高级着装式乳房自检模型	zy-f7c	4800元	查看详情
高级乳腺视诊与触诊模型	zy-f7b	6000元	查看详情
高级乳房检查模型	zy-f7a	2000元	查看详情
高级新生儿脐带护理模型	zy-h132	2600元	查看详情
高级30周早产儿模型	zy-ft331b	1400元	查看详情
高级24周早产儿模型	zy-ft331a	1400元	查看详情
高级婴儿护理模型	zy-ft13	5000元	查看详情
高级出生婴儿模型	zy-ft3	500元	查看详情
高智能婴儿模拟人	zy-ft330	8800元	查看详情
高级足月胎儿模型	zy-ft1	440元	查看详情
高级出生婴儿附脐带模型	zy-ft2	300元	查看详情

			情
高级出生婴儿模型	zy-ft3	700元	查看详情
高级满月婴儿模型	zy-ft4	280元	查看详情
高级婴儿模型	zy-ft5	元	查看详情
高级计划生育教学模型	zy-ft33b	1600元	查看详情
男性避孕套练习模型	zy-f5m	500元	查看详情
女性宫内避孕器及训练模型	zy-f5n	300元	查看详情
高级女性避孕器指导模型	zy-f5l	1500元	查看详情
高级女性避孕练习模型	zy-f9b	1400元	查看详情
高级皮下埋入避孕练习手臂	zy-f9c	1400元	查看详情
高级女性避孕练习模型	zy-f9d	400元	查看详情
高级宫内避孕训练模型	zy-f9e	360元	查看详情
高级宫内避孕器训练模型	zy-f9f	300元	查看详情
避孕指导模型	zy-xc417	360元	查看详情
高级子宫宫颈病变模型（8件）	zy-zg	2200元	查看详情

药流后阴道流血的原因：不全流产持续阴道流血时间长于7d 以上的主要原因是组织物残留、感染、凝血功能障碍、卵巢功能失调等，其中组织物残留为常见因素。不全流产妊娠物不能完整出，部份组织物滞留宫腔，影响子宫收缩，导致阴道持续流血。刘郅筑和邓敏端等研究指出：药流后长时间出血的首位因素是不全流产，子宫内膜炎多为长期出血的继发性病变，流产后长期出血的原因是

子宫内膜修复、发育不良。认为组织物残留伴阴道流血时间长易导致盆腔感染，一经诊断为不全流产，组织物残留应及早施行刮宫术。本研究结果提示：不全流产病人阴道流血时间与组织物残留关系密切，是造成病人阴道流血时间长、就诊次数多、就诊费用贵、流产后第1次月经复潮时间长的原因。药流后不全流产刮宫的最佳时机为流产后第2周(流产后7~14d)：本研究结果显示，流产第2周内进行刮宫最有利于病人。药流后阴道流血时间长于7d以上者应高度警惕不全流产情况，尽早确诊，妇科超声在诊断方面不全流产有准确、无创性优势，刘郢筑等研究显示：b超对药物流产后不全流产诊断的灵敏度为91.67%，宫腔镜检查灵敏度为10.0%，可见b超对不全流产诊断有价值。选择流产后第2周刮宫病人较选择第三、四周刮宫病人的阴道流血时间明显缩短，就诊次数、就诊费用减少，月经复潮时间明显缩短，大有利于病人对药流的信心，对推行药流方法终止妊娠有利。本研究结果显示，选择流产后第3周进行刮宫的病人明显多于选择第2、4周的病人，其中原因是药流病人抗拒宫腔操作，刮宫与病人的意愿相反，在医生建议病人进行刮宫时往往被拒绝，病人更愿意接受药物治疗，以求残留组织物可以自行排出，故多数病人经保守治疗1周，无效时方选择刮宫术。选择第四周刮宫病人或医源性原因是抱有观望心理，刮宫时间越晚，病人所受的损失则越明显。研究证实：如药流后阴道流血时间长于7d，不全流产一经证实，就须刮宫，最佳时机为流产后第2周。