

SCR锅炉脱硝喷枪厂家 通辽锅炉脱硝喷枪 潍坊北科环保

产品名称	SCR锅炉脱硝喷枪厂家 通辽锅炉脱硝喷枪 潍坊北科环保
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

SKL-GT新型脱硝喷枪

SKL-GT新型烟气脱硝喷枪采用了高强度的耐磨合金材料制作，不仅耐热温度高达1200℃，而且是普通脱硝喷枪使用寿命的5到6倍。SKL-GT新型脱硝喷枪采用了枪体尾部混合雾化技术，即便喷嘴损坏，喷出的液体仍然能保持良好的雾化效果，不但对锅炉不会造成任何损害，且依然能保持良好的脱硝效果。SKL-GT新型脱硝喷枪喷雾角度从10°-150°不等，小角度的喷枪穿透能力强，大角度的喷枪覆盖面积大，喷枪长度、伸入炉内的喷射点深度也有所不同。采用多种不同角度、不同位置的SKL-GT新型脱硝喷枪通过CFD流场模拟分析结合现场测量情况达到优设计，可达到较高的脱硝效率。

诚则信，信则远-心怀诚信，SCR锅炉脱硝喷枪厂家，潍坊北科环保与您共享美好明天！

脱硫脱硝喷枪设计特点：

喷头与喷杆连接方式有直线型、45°、90°三种类型，枪体本身含有安装用的对接不锈钢法兰和气压、水压读数压力表；螺纹型接口有1/2"，3/4"，1"，1-1/4"，1-1/2"。

- 1.雾化颗粒非常均匀、细小，通辽锅炉脱硝喷枪，确保不湿底，蒸发。
- 2.该系列喷枪有宽泛的流量调节范围，SCR锅炉脱硝喷枪，在较低的气压时，也可以实现微细的雾化效果，而且在流量变化时，其雾化效果基本保持不变。
- 3.雾化面积覆盖范围大，其大锥面直径为4米，能与烟气充分接触，快速达到降温效果。
- 4.该喷枪采用抗堵塞设计，标准6.3毫米的多喷孔构造，有效提高水中杂质颗粒的通过性能，对于使用工业水或河水的客户可减少水的预处理工序。

5.在同类喷枪中，该型喷枪的空气消耗量比较低，节能降耗明显。

喷枪材料:选用316SS、316L、310SS或钛合金，耐磨、耐腐蚀，以适应不同的工况要求。

性能参数：

流量范围：0~7吨/小时

喷雾角度：20°~90°（可按用户需要提供）

喷头材质：316不锈钢、钴60、C276、碳化硅

喷枪形式：0°直喷、45°弯角、90°弯角

特点：

- 1.单支枪喷雾量大，自动式锅炉脱硝喷枪，可达7吨/小时
- 2.雾化颗粒细，平均100微米左右
- 3.通径大，不易堵塞
- 4.安装方便，免维护
- 5.可使用各种工业水及浊环水等

应用场合:

- 1.转炉除尘/脱水
- 2.水泥干法线窑尾增湿塔烟气增湿降温冷却
- 3.水泥干法线窑头篦冷机烟气增湿降温冷却
- 4.垃圾焚烧急冷塔高温烟气喷雾降温冷却
- 5.有色金属冶炼高温烟气的喷雾降温冷却
- 6.高炉重力除尘器内烟气的干法喷雾降温
- 7.电炉炼钢厂烟气的蒸发冷却
- 8.燃煤锅炉半干法喷雾脱硫

9.电站锅炉烟气的事故降温

10.高炉炉顶打水喷雾降温

11.高炉煤气降温冷却

12.玻璃、烧结、化工等行业高温烟气喷雾降温

SCR锅炉脱硝喷枪厂家-通辽锅炉脱硝喷枪-潍坊北科环保由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北科环保——您可xinlai的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市开发区工业园，联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。