

# 专业会议音响设备公司有哪些 会议音响设备公司有哪些 狮乐音响

产品名称	专业会议音响设备公司有哪些 会议音响设备公司有哪些 狮乐音响
公司名称	广州市诗乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号
联系电话	13611468513 13611468513

## 产品详情

均衡器有哪些作用——诗乐电子会议音响设备公司有哪些

均衡器：均衡器是周边设备中使用的设备，因此我们也要格外重视，下面说下调整均衡器时需要注意的几点问题及故障排除：1、有一些调音台会带有7-9段均衡器，这样的均衡器只可以简单的调整下音色，属于一种辅助性质，视频会议音响设备公司有哪些，因此我们在使用时不要对这样的均衡器进行大的提升，否则调音台主输出的电平往往会超标。再一个这样的均衡器一般有个开关，使用时要注意此开关的工作状态。2、有些双通道15段的均衡器会有一个状态转换开关，可以把双通道的15段均衡器转换成单通道的30段均衡器，此时就要注意看清每一段的频率后再调整了。3、我们目前使用的就是双通道31段均衡器了，需要注意的有以下几点：a、6dB和12dB转换开关：有些均衡器有6dB和12dB的工作状态转换开关，专业会议音响设备公司有哪些，一般情况下还是调整在12dB较好。b、低通或高通：有些均衡器有低通或高通调整功能，调整时要注意，如果把低音衰减的太多声音就不丰满太单薄了；把高音衰减的太厉害声音就太暗淡没有穿透力了。c、频率推拉键：调整时要注意均衡器的每一个频率推拉键，看是否正常。

频率衰减了8个dB左右，左通道在12dB状态下衰减的8个dB当然是正常的，没有问题；但右通道的在6dB状态下看似衰减的8个dB其实要除以2，就变成个4个dB了，均衡器的右通道对应了舞台右侧的主音箱，这样舞台右侧音箱800Hz处回输就不奇怪了，此时把右通道的工作状态调整回12dB故障就排除了。2、有一次在朋友那里看他搞一场室外演出，他们的设备特别的旧，所使用的均衡器有几个推拉键都掉了，演出时我总觉得有一边音箱瓮声瓮气的，仔细一看均衡器左通道630Hz的推拉键断了，只剩下里面一点点，但这一点竟然还是高高在上，就是说把630Hz这个频率提升了12个dB，此时的声音不瓮声瓮气才怪，我赶忙让朋友用小螺丝刀把这个频率推拉键调到正常位置故障就排除了。

套装音响 正确的关机顺序是先关掉功放，再关其他设备。

目前，为了使用方便，国外发明有一种延迟式电源插销板。4组接插口是直接开关插口；第二组接插口，当这一路机器开机时，可延12时1s(秒)才接通电源；第三组接插口，当这一路机器开机时，可延12时2s(秒)才接通电源；第四组接插口，当这一路机器开机时，可延12时3s才接通电源。关机时与此类似，也同样分别在不同时段内关断电源。这样就防止了浪涌电流和反峰电压同时作用在所有设备上而损害音响器材的现象发生。

狮乐音响 音质是指声音的品质，许多人都把它与「音色」混淆了。什么叫作声音的品质？当您在说一双鞋子品质好的时候。您指的一定是合脚、舒服、耐穿，而不是指它的造形好不好看、时不时髦。同样的，当您在说一件音响器材音质好、坏的时候，您也不是在说它的层次如何、定位如何，而是专指这件器材「耐不耐听」！就好像耐不耐穿、合不合脚一样。一件音质很好的器材，它表现在外的就是舒服、耐听。您不必去探讨它听起来舒服、耐听的原因，那是们的事，您只要用您的耳朵去判断就行。有些器材生猛有力、速度奇快、解析力也强，但是不耐久听，那可能就是音质的问题。一件好的音响器材，其音质就应该像一副好嗓子，让人百听不腻。或许我这么说您还是认为很抽象。其实不然，我可以再举实例来说明。当您提到布料时，您会说：这块料子的质很好。当您在吃牛排时，您会说：这块牛排的肉质很好。当您在称赞一个小孩时，会说：这个孩子的资质很好。所以，当您在听一件音响器材或一件乐器时，您也会说：它的音质很美。从以上这些例子，会议音响设备公司有哪些，您可以很清楚的知道「质」就是与生俱来的天性。音质、很好、很美就代表着这件器材的本性很好，它让人听起来很舒服。我可以以说音质是音响器材中的一环，所以我将它摆在要。

#### 专1业功放与家用功放的区别——诗乐电子会议音响设备公司有哪些

专1业刑罚扩大器一般都需要长时间、连续工作在大功率状态下，因此专1业功放要求具备功率余量大、可靠性高、输出级温升较小、电路稳定性较好。要达到这样的要求，放大器在设计、用料、缺德等方面都有不同于家用放大器的特别考虑。例如，专1业功放的电源电路的容量往往是根据放大器的实际消耗，再加足够的富裕量，因此比同样标称功率的家用功放的容量大得多。专1业功放的大功率器件也常常选择大电流和耐压都高于额定值较多的规格，输出级的散热器也采用大型外露式散热器，以利于散热和保证不等式时间工作时的温升较低。我们若看看额定输出功率同样是100W×2的专1业功放和家用功放，就可以发现专1业功放的散热器要大得多。这是因为家用功放虽标称额定输出功率为100W，但实际使用中往往只工作在较小输出功率的状态（一般平均功率约10W左右）。只有在放送某些音乐的突发峰值信号时，才可能在短时间内达到数十瓦的输出功率。

从放大器的设计要求来看，家用放大器往往在较安静的家庭环境中使用，通常用于音乐欣赏和影视片放音。家用的HI-FI放大器更是为了较真实地放送出音乐的“原声”，要求能放送出音乐的层次和细节。因此家用功放对声音的保真度要求较高，且要求声音较柔和、细致、悦耳。专1业功放常常用于大场合的扩声，用于驱动专1业音箱放音，因此要求其驱动能力强、输出功率足、声音明亮、清晰、力度充足。因此两者的声音特征也有一定的差异。不过，目前一些专1业功放也较注重放送声音的保真度，若配合专1业音箱，放送出的声音也较为清晰、细致、层次感也较好。

专业会议音响设备公司有哪些-会议音响设备公司有哪些-狮乐音响由广东狮乐科技实业有限公司提供。

“会议音响,KTV音响,会议系统,专业音响,话筒,功放机”选择广东狮乐科技实业有限公司，公司位于：清

远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号，多年来，狮乐音响坚持为客户提供好的服务，联系人：阳经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。狮乐音响期待成为您的长期合作伙伴！