## 张家口市赤城县生石灰85%以上 附近白灰厂

产品名称	张家口市赤城县生石灰85%以上 附近白灰厂
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

## 产品详情

张家口市赤城县生石灰85%以上附近白灰厂不溶于醇。系属无机碱性蚀物品,危规编号95006。用于钢铁、农药、医药、干燥剂、制革及醇的脱水等。生石灰中般都含有过火石灰,过火石灰熟化慢,若在石灰浆体硬化后再发生熟化,会因熟化产生的膨胀而引起隆起和开裂。别适用于膨化食品、香菇、木耳等土产,以及仪表仪器、医药、服饰、电子电讯、皮革、纺织等行业的产品。生石灰:清塘安全、环保、在所有的清塘中,生石灰不仅效果,而且使用安全、环保、,是水产健康养殖推荐使用的清塘之一。但是使用生石灰清塘,仍有关键性工作不可忽视。一、清塘原理石灰清塘的原理是通过生石灰遇水后发生化学反应,产生氢氧化钙,并放出大量的热。氢氧化钙为强碱,其氢氧根离子在短时间能使池水的pH值提高到11以上,从而能迅速达到杀菌消毒和杀死敌害生物的目的。同时生石灰与水反应,变成碳酸钙。碳酸钙能使淤泥变的松软,改善底泥通气条件,加速底泥有机质分解,加上钙的置换作用,释放出被淤泥吸附的氮、磷、钾等营养元素,使池水变肥,能起到间接施肥的作用。二、清塘方法分为干法清塘和带水清塘两种。干法清塘:一般每亩用量为60-75kg。先将池水排至5-10cm深,然后在池底四周挖几个小坑,将生石灰倒入坑内,加水溶化,不待冷却即将生石灰向池水顺风向均匀泼洒,泼洒后第二天再用长柄泥耙在塘底推耙一遍,使石灰浆与塘泥充分混合,以提高清塘的效果。也可将石灰盛在木桶内,边加水边向池中泼洒直至石灰溶化完毕,池底要整个洒遍。

优点:生石灰用量比较少,比带水清塘成本低。

缺点:重新加注新水时,病害虫和野杂鱼类可能随水进入塘内,在加水时应采取过滤措施。 带水清塘:对一些水源不足或抽排不便的池塘可能用此法。一般按照水深1m每亩150-175kg的用量,将生石灰放入木桶或小木船中化水后立即洒遍全池。 优点:使用此法不必加注新水,防止了病虫害和野杂鱼类随水带入塘内的危险,防病效果比干池清塘更好。 缺点:成本高,生石灰用量大。 三、清塘效果 1、能迅速而杀死野杂鱼、蛙卵、蝌蚪、螺蚬、蚂蟥、水生昆虫等动物,对防止一些水生植物、鱼类寄生虫和病原菌等敌害生物的侵袭有良好的作用。 2、可提高池水的碱度和硬度,增加缓冲能力,提高水体质量。由于碱的游离,可以中和淤泥中的各种有机酸,改变酸性环境,使池塘呈微碱性环境。 3、钙离子浓度增加,pH值升高,可使被淤泥胶粒吸附的铵、磷酸、钾等离子向水中释放,增加水的肥度。同时钙本身是各种水生生物所必需的营养元素,特别是虾、蟹、贝类等需要大量的钙,因此,用生石灰清塘能起到较好的施肥作用。 4、可加速细菌分解有机物的过程,促进池塘内有机质分解矿化,促进饵料生物的集中大量萌发,保证生物饵料的供给。一般用生石灰清塘,7-10d浮游生物可达高峰,有利于鱼类生长。 5、能澄清水质,使悬浮的胶状有机物等凝聚沉淀;同时还能加快池底有害物质的氧化分解,改善池底的通气条件,延缓池塘的老化。 四、注意事项 1、采用生石灰清塘。最短要在放养前7d,最长在放养前20d,一般在放养前10d到半个月进行。具体时间可根据放养种类决定。 2、清塘时间应选择晴天中午到下午4点以前

进行。阴雨天气温低,会影响效果,不宜进行。一般水温升高10 药效可增加一倍。早春水温3-5 时要适当增加用量20-30%。尤其是对底层鱼如泥鳅较多的鱼池,更应适当增加用量。3、生石灰的质量影响清塘效果。质量好的生石灰是块状、较轻、不含杂质、遇水后反应剧烈、体积膨大明显。不使用建筑袋装的生石灰,袋装的生石灰杂质含量高,有效成分含量低。4、清塘用的生石灰随用随买。否则,放置时间久了,生石灰会吸收空气中的水分和化碳生成碳酸钙而失效,需做好防潮工作。

- 5、如池水硬度大、池底淤泥多,会影响清塘效果,应适当加大用量。
- 6、干涸的池塘要在下药前10天左右进水。让隐藏在底泥中的生物出来以便杀灭。 7、泼洒时要注意身体 肌肤不要直接接触正在溶解的生石灰,避免烫伤。同时要戴手套和口罩,以保证安全。 8、生石灰清塘 后应待pH降至7.5左右时才可以放养鱼苗。药性消失的时间为7-10d,带水清塘比干法清塘药性消失的时间要长些。为确保安全,放养鱼苗前试水。
- 9、在盐碱地带,土壤碱性强,池水pH高,建议不使用生石灰清塘。 这反而会降低生石灰水清底的果了。茶叶贮质的变化,实质是茶叶化学成分变化。水分是化学反应的溶剂,水分含量越高,物质的变化就越显著。现在有人保存茶叶为了防潮,用干燥剂。到底是用干燥剂好些,还是用传统的干燥剂对于防潮固然有很好的作用,它会吸附空气中的水分,也会吸附茶叶中的水分,但同时也会带走茶叶中的香气和其他些物质。 可用5毫克/升的食盐水池泼洒,并排出部分老水,添加新水。另外,每立方米水体用0.7克硫酸亚铁合剂(2)溶水池泼洒车轮虫病和舌杯虫病。是种价格低廉物品,在黄金选厂应用广泛,在浮选过程中可用于提高矿浆的pH值;调节化合物类捕收剂及其它某些剂(如)的作用活性;可用于硫化铁矿物、自然金粒的浮选;沉淀矿浆中对浮选有害的重金属离子;对矿泥具有凝聚成较大团粒的作用。 玉米和水稻当年施用石灰,分别增产13.3%、11.2%,连续施用2年玉米增产率提高3.5个百分点、水稻增产率提高2.2个百分点,隔年施用果与施用1年相似;大豆施用1年和连续施用2年果均明显好于玉米、水稻,农业机械田间安作业注意事项尤其连续施用2年增产果可比施用1年增产率提高18.4个百分点。 常见的是用于建筑行业,也就是工业用的碳酸钙,所以请大家应该做到仔细的挑选,保证我们的建设质量会得到进步的提高。在炼钢中发挥的作用,部分钢铁企业认识不够,1张家口同盛钙业根据某年产300万吨钢铁集团所做普通氧化钙(有钙含量在80%左右)与高品质氧化钙(有钙含量在90%以上)对比试验报告。