

# IT6953A ( 直流电源 150v 10a 600w

产品名称	IT6953A ( 直流电源 150v 10a 600w
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

## 产品详情

it6953a直流电源

it6953a直流电源 150v 10a 600w

it6900a系列是单输出高速可编程直流电源供应器。本系列可编程直流电源采用auto-range自动档位技术，让客户可以在固定的功率上达到最大的输出电压或电流。it6900a系列电源还配有标准的rs232/usb/gpib通讯接口，兼具桌上型和系统型的特性，可根据您设计和测试的需求，提供多用途的解决方案。

### 直流电源

it6922a 60v/5a/100w

it6932a 60v/10a/200w

it6942a 60v/15a/360w

it6952a 60v/25a/600w

it6953a 150v 10a 600w

it6953a直流电源特点

高可见度的真空荧光显示屏(vfd)

自动档位技术调节电压电流

高准确度和高分辨率

低涟波和低噪音

## 智能型风扇控制

标配有rs232/usb/gpib通信接口

可按照程序所编的电压电流值输出

可利用旋钮对电压电流进行调节

可利用光标调节数字步进值

可设置定时输出时间(0.1~99999.9秒钟)

## it6953a直流电源规格

额定值	电压	0~150v
	电流	0~10a
	功率	600w
负载调解率	电压	0.01%+5mv
负载调节率	电流	0.05%+4ma
电源调节率	电压	0.01%+5mv
	电流	0.05%+4ma
设定值解析度	电压	1mv(10mv 输出电压>100v)
	电流	0.1ma
设定值精确度	电压	0.03%+20mv
	电流	0.1%+10ma

回读值解析度	电压	1mv(10mv 输出电压>100v)
	电流	0.1ma
回读值精确度	电压	0.03%+20mv
	电流	0.1%+10ma
纹波(20hz~20mhz)	电压	30mvp-p
	电流	6marms
sample rate 采样速率	-	10hz/s
尺寸	w*h*d(mm)	214.5mmw × 88.2mmh × 354.6mm
重量	净重	7.7kg

### 标准配件

ac电源线

用户手册

出厂测试报告