

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机

产品名称	耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机

上海广志自动化设备有限公司生产和销售树脂灌装机、油脂灌装机、消毒剂灌装机、托盘式灌装机、多功能型灌装机等设备，适用于食品、医药、化妆品等行业。我们始终以客户需求为导向，不断推出创新产品，获得客户的信任和支持。

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机的参数：

灌装容量：200L(托盘式)

灌装范围: 60-200L

灌装精度：±400g

生产能力：20-30桶/小时(200L)

桶库库位：108托(根据实际情况定)(200L)

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机的特点：

三段式灌枪设计提高灌装精度

自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响

采用进口称重元件

快捷参数设置

与物料接触部采用316不锈钢，其他为304不锈钢、碳钢灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料

存储配方数据多达10组

快/慢两速加料，加料速度可调

防撞桶设置：灌装下降时撞到空桶自动返回

自动统计灌装桶数，灌装总重量

提前量自动修正：使下一桶更接近设定值

防爆配置，可在危险区域使用（选配）

自动输送、自动灌装、自动紧盖、自动分桶

适用于多种容器规格，定量值可设，使用范围更广

保温加热、氮气保护装置（选配）

智能化操作界面，参数修改更便捷

标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理

称重超差报警及故障自诊断

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机设备使用：

启动流程：启动空气压缩机--->打开压缩机出气阀门--->检查本机进气口压力--->打开本机进油阀门--->放空桶在输送带上--->旋动控制面板上电源开关--->把容器放在输送带上。

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机适用范围：

涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、溶剂、日化、洗涤剂、医药、润滑油、食用油及各种可流动液体。

耐腐蚀灌装机,150公斤陶瓷墨水灌装机售后服务：

技术团队：专家指挥，为客户开发技术先进、经济的设备。

咨询团队：为客户量身定制解决方案，车间规划方案，设备维护方案。

ERP系统：提供客户需求、解决方案、设备、配件信息管理，提高售后服务效率。

售后时效：24小时在线，2小时相应，48小时上门。

售后团队：专职售后团队提供视频指导；智能检测，上门维护服务。

更多相关设备：

200千克聚酯装桶机,单喷嘴装桶机

200升金油压盖机_视觉寻址压盖机

200KG助剂灌装机,自动称重灌装机

208KG化工溶剂灌装机,防爆式灌装机

200KG多彩漆包装机 密闭式称重包装机