

溶剂灌装机 180L液下式灌装机

产品名称	溶剂灌装机 180L液下式灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

溶剂灌装机 180L液下式灌装机

溶剂灌装机 180L液下式灌装机

上海广志自动化设备有限公司生产溶剂灌装机、树脂灌装机、化妆水灌装机、摇臂式灌装机、定时定量灌装机等成套包装设备，适用于不同物料的灌装和包装。我们以市场为导向，以客户为中心，为客户提供贴身、的售后服务。

溶剂灌装机 180L液下式灌装机的参数：

灌装范围：60-200(kg/桶)

灌装容器：200L小开口桶/敞口桶

潜装速度：40-60(桶/小时)

灌装精度：0.1%(F.S.)

使用电源：220(VAC)

使用气源：4-6(kg/m)

防爆等级：ExdII BT6

溶剂灌装机 180L液下式灌装机的特点：

中文显示----7寸全中文彩色显示液晶显示荧幕，全程中文引导操作。称台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮，自动侦测启动灌装，防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装机锁盖作业；

灌装----源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装无滴漏现象。

操作方便----可调式包装桶定位槽，系统自动侦测桶定位，自动启动灌装；灌枪度可调150mm，适应不同规格桶；

功能切换----净重/毛重、自动/手动功能切换模式；配置大小球阀组及双段灌枪，大。中。小微量四段灌装设计，，来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度及速度提很多；

进口配置----日本原厂PLC、日本继电器、法国开关、台制大小球阀组/美制执行器、德国气缸、台制液晶荧幕等，保证设备，性能稳定。

防爆防护----铸铝隔爆级电控箱，防爆等级IP67（选配）。

溶剂灌装机 180L液下式灌装机设备使用：

人工上托盘（含有空桶）到称台上。

人工移动灌嘴，移动到桶口，定位，给启动灌装信号。

控制器自动监测，反馈控制信号。

根据控制信号，通过电磁阀控制，灌装阀实现流量的大、小、切断等控制。

可根据物料特性设计灌嘴升降控制；

溶剂灌装机 180L液下式灌装机适用范围：

短管型：一般物料，如：溶剂、涂料、油漆、树脂、固化剂、润滑油、油墨、稀释剂、洗涤剂、食用油、化学品液体等。

长管型：易产生泡沫，易爆的物料，如：清洗剂、四氢呋喃、环戊烯、正戊烯、醋酸甲酯、易爆溶剂等。

溶剂灌装机 180L液下式灌装机售后服务：

关于发货: 常规产品有现货，72小时内发货，特殊规格型号需定制关于运费:

关于运费：所有产品都是厂家直接发货。

关于收货: 一般物流为3-7天到达，可以选择自提，也可以送货上门。

关于售后: 产品均为一年保修, 终身技术售后, 终身维修。

更多相关设备:

200KG香精压盖机 液上型压盖机

180KG次氯酸包装机 摆臂式灌枪包装机

60升电池材料压盖机-大型压盖机

200L香料灌装机-液面式防爆灌装机

100KG洗洁剂分装线_双工位自动摇臂分装线