

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机

产品名称	胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售各类油墨灌装机、防爆灌装机、化工自动灌装机、气动式灌装机、自动压盖灌装机等成套包装设备，广泛应用于液体、粉末、膏体等不同物料的灌装和包装。我们以优质的产品、的服务和超前的技术赢得了市场和客户的认可。

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机的参数：

1. 醉(zu ì)大称重：200KG；
2. 醉(zu ì)小称重：60KG；
3. 分度值：100G；
4. 灌装速度：80-90桶/小时（取决于铁桶的规格，产品属性和进料压力）；
5. 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；
6. 灌装方式：液面上/液面下；

7. 电 压：380V，3P，50/60Hz（客户）

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机的特点：

- SS304#不锈钢全密封金属灌装头集成自动开盖和压盖系统两套。
- 灌装头底部带有气动接料勺，避免灌装结束后，液体会滴漏到铁桶和输送线；
- 手动/去皮/毛重灌装。自动快加和慢加灌装；
- SS304不锈钢金属软管转接头，方便操作和维修。
- 自动液面上/液面下灌装，自动灌装头进入桶内并带有复位功能。
- 采用托利多的称重传感器和仪表系统；
- 采用耐重的称重平台，带有传感器和过载保护系统；
- 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封；
- 断电后，灌装头通过内制弹簧自动关闭，防止产品滴漏。
- 灌装结束后，灌装头自动复位和安全连锁系统。
- 整机防爆系统，标准为 Exp DIIIBT4。

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机设备使用：

灌装机操作流程：人工放桶，[启动]按钮，自动去皮。然后打开灌装头阀门，精确地双速灌装；灌装结束，灌装头阀门自动关闭，人工将桶推出磅台上盖压盖即告完成。

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机适用范围：

可用来灌装饮料、酒、石油、日化、食用油、医药、农药以及其它各种液体。

胶水灌装机,180KG高温灌装灌装机售后服务：

设备保修期：整套设备保修一年，期间有任何设备问题我司无条件解决，公司励志以满足客户需求为目标，做好了一系列的售后服务流程，并及时响应客户需求，您可放心购买我们的产品，您全程无忧！安装调试说明：公司提供设备安装技术指导, 上门安装培训。

更多相关设备：

200L稀释助剂灌装机,半自动灌装机

180L食品包装机-插入式包装机

150升石化灌装机 不锈钢灌装机

200KG强碱输送线_定量分装输送线

200L日化装桶机,潜入式装桶机