

酒店污水处理设备 污水处理设备厂康之地

产品名称	酒店污水处理设备 污水处理设备厂康之地
公司名称	云南康之地水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	13888446189 13888446189

产品详情

废水处理的基本方法，就是采用各种技术手段，将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用，或将其转化为无害物质，酒店污水处理设备系统，使水得到净化。处理污水的方法很多，一般可归纳为四大类，即生物处理法，物理处理法，化学处理法及自然处理法。

自然处理法

利用大自然(天然水体、土壤等)对污水进行自我净化的原理来发挥作用。包括土地处理系统和水生植物处理系统。常见的有生物塘、土壤处理法、人工湿地处理法等。氧化塘是利用天然或人工修筑的池塘来进行污水生物处理。污水在塘内停留时间长，而水中的微生物可代谢降解有机污染物，溶解氧则通过藻类的光合作用和塘面的复氧作用来实现，可大大降低水体中的有机污染物，并在一定程度上去除水中的氮和磷，减轻水体富营养化。

人工湿地是模拟自然界湿地的生物多样性对水进行自然净化的一种方法，利用水生植物、碎石煤屑床、微生物的构成与污水发生过滤、吸附、置换等物理过程及微生物的吸收与降解等生物作用，终实现净化水质的目的，它也属于好氧处理方法的一种。可以利用废弃或闲置的农田、洼地或水塘加以改造而成，但相对占地面积较大、超负荷运转易造成堵塞。

自然处理法由于投资少、运作费用低，在足够土地可供利用的条件下，颇为经济，酒店污水处理设备，比较适用于小型养殖场的废水处理。

一体化MBR工艺：

一种将活性污泥法和一体化浸没式膜分离系统结合的传统改良型工艺，利用膜组件进行的固液分离过程

取代了传统的沉降过程，酒店污水处理设备厂，能有效的去除固体悬浮颗粒和有机颗粒，制备无菌水。系统出水可直接用于生产或生活回用。废水通过本处理系统处理排放出水的各项指标均可以达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》的标准。

该技术适用于有回用要求或用地紧张的污水处理设施，处理规模20～500吨/天。工艺参数:缺氧反应区停留时间不小于2h，MBR区停留时间不小于4h，污泥理周期360天。

污水处理设备巡视管理——特殊巡视检查

有针对性地检查

- 1) 发生了事故的设备，除了事故设备以外，在电气上或安装地点与其有关的其它设备也要检查。
- 2) 过载、过热、有异常声响，异常振动等不正常情况的设备，以及带严重缺陷运行的设备。
- 3) 气候发生异常的急剧变化会有影响的设备（雷雨、冰雹、台风、冰冻等）。
- 4) 新投入运行的设备或经重大改造后投入运行的设备。
- 5) 节日前和节日期间以及有重大事件的检查。

特殊检查：

- 1) 严寒季节重点检查充油的油面是否过低，有无假油面，导线是否连接紧固。
- 2) 高温季节重点检查充油面是否过高，变压器等油温有否超过规定，导线接头有无发热、溶化现象。冷却装置工作是否正常。
- 3) 大风前，检查和处理户外设备有无严重松动，连接固定有无异常情况。
- 4) 大雨时，检查配电间、仪表控制室的门窗、屋顶、墙壁有无漏雨、渗水等情况。检查各接线盒漏水情况。
- 5) 雷击后，检查避雷器、瓷瓶、瓷套有无闪络痕迹，检查避雷器的动作情况。
- 6) 雾天、霜冻季节和污秽区域，检查设备瓷质绝缘部分的污秽程度，设备的瓷绝缘有无放电，电晕等异常现象。
- 7) 高峰负荷期间重点检查出线（电动机）及主变负荷有否超过额定值，酒店污水处理设备生产厂家，检查设备有无过载引起的发热。
- 8) 事故后除按事故处理规定要检查保护动作情况及事故设备情况外，还应对事故有影响的设备进行检查，如导线有无，断股，设备有无损坏，有无喷油，瓷瓶有无闪络，断裂现象。
- 9) 巡视员可单独巡检设备，但不得进行其它无关工作，不准触动操作机构，不准打开继电器盖子等进行检查。

酒店污水处理设备-

污水处理设备厂康之地由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处理设备有限公司是云南昆明污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南康之地水处理设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南康之地水处理设备更加美好的未来。