

zklrc-15无尘室专用吸尘器

产品名称	zklrc-15无尘室专用吸尘器
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓乐康 型号:ZLKLRC-15
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

zklrc-15无尘室专用吸尘器

professional vacuum cleaner for cleanroom

简单介绍：

zklrc-15型无尘室专用吸尘器是无尘厂房、车间专用的强力真空吸尘器，可迅速、便捷、高效地完成清洁工作。特

点：超高效过滤效果，可有效的除去对呼吸气管造成过敏的有害粉尘，减少呼吸疾病的发生。

当你使用吸尘器时，可以降低您清洁厂房的次数，因为它不会二次扩散灰尘，并可净化室内空气。有完备的各类吸嘴，任何角落皆可轻松清洁干净。最新设计的动力系统可长时间连续工作（电机恒温保护装置），性能持久，工作稳定。超强的吸力可吸除更深层的粉尘。

设计新颖轻巧，符合人体工学，操作时不会腰酸背痛，减少人体不适。吸尘器可专门针对防尘爆及有毒粉尘，如石棉，铅等物质，美国太空总署特别指定使用专用吸尘器清除货仓内的微细粉尘。

详细介绍：

适用于无尘室、洁净室、晶圆加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等。

可有效过滤99.99%之0.3um粒子

洁净等级：class 100

lrc-15过滤系统(四大过滤系统)

第一层过滤/纸袋（丢弃式）：

4gallons(15l)能有效的收集处理可目视粉尘。

第二层过滤/加大的布质过滤器（可洗式）：

可以保护并延长hepa过滤器的寿命。

第三层过滤/马达保护套：

深层过滤，可以保护马达使用寿命。

第四层过滤/hepa或ulpa过滤器：

hepa可有效过滤0.3um微尘达99.99%，

适合用在较细微的过滤。hepa全部经过激光

尘埃粒子计数器的检测。

技数参数：

电 压	220-240v	吸尘软管	2.5 m
功 率	1200w	伸缩管长度	1050mm
气 流	96 cfm 42 l/sec	容 量	4 gallons (15 litres)
吸 气 量	99 h2o 3200mm h2o	尺 寸	l*w*h (40cm*40cm*63cm)
真空吸力	22kpa	整机重量	8.5kg
噪音标准	62db (a)	电源线长	12m

zklrc-15型无尘室专用吸尘器，外观新颖大方，表面无螺丝，底座防撞设计，尘桶采用特制不锈钢，不集尘，易清洁，此吸尘器适用于实验室的污染控制、无尘室或其他灰尘敏感的场所，有害粉尘扬起物包括石棉等等。

配件：

序号
配件名称

1
纸尘袋

2

吸尘地刷

3

圆毛刷

4

沙发吸

5

扁吸嘴

6

金属伸缩管

7

吸尘软管

8

调风弯管

9

快速接头

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKLRC-15