

# NILFISK无尘室专用吸尘器GM80P

产品名称	NILFISK无尘室专用吸尘器GM80P
公司名称	昆山科来圣环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NILFISK/力奇 型号:GM80P
公司地址	昆山开发区柏庐南路1250-5号
联系电话	13773187135

## 产品详情

### 简单介绍：

gm80无尘室专用吸尘器是无尘厂房、车间专用的强力真空吸尘器，可迅速、便捷、高效地完成清洁工作，适用于无尘室、洁净室、晶圆加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等。

### 详细介绍：

#### gm80过滤系统(四大过滤系统)

##### 第一层过滤/纸袋

第一层的过滤是纸袋，nilfisk吸尘器纸袋是用两种材料所制造之双层纸袋。内部的内衬可以吸引粉尘，当空气穿过外部的纤维层时，纸袋可以容易的收集处理无尘室内可目视的粉尘。

第二层过滤/主过滤棉布 第二层的主过滤棉是静电处理之特大棉绒的主过滤网，可以过滤掉4 μm大小的粉尘达99.5%。特大的设计提供了更好的表面过滤效果。另有一种dralon材质

的gore-tex滤棉可抵抗酸（过滤达99.995%大于0.33 μ m的灰尘）。

第三层过滤/马达保护套 标准的马达保护套是使用非编织器的材质，是用羊毛和合成纤维所制成，可以过滤掉2 μ m大小的粉尘达99.5%。这种微细的过滤器适合用在马达的底部，除了可以保护马达外还可以过滤掉像细菌大小的粉尘及减低hepa或ulpa之受污染并处长其寿命。

#### 第四层过滤/hepa或ulpa过滤器\*

hepa（高效率过滤器）是最后一层的过滤。是由玻璃纤维纸所制造。它可以过滤掉0.3 μ m的粉尘达99.97%，是人类头发直径的1/300的粉尘。每一个过滤器都经过dop（美国陆军总部）的测试，并使用在适合的规格上。hepa过滤器可以收集到有毒的危险的粉尘。适合用在较细微的过滤。ulpa（超高效率过滤器）也是使用玻璃纤维纸所制造，但是它的材质编排的更加的紧密。它可以过滤掉99.9995%的粉尘，包括0.12 μ m大小的粉尘，是人类头发直径的1/960。

#### 技数参数：

电 压	220v	棉布材质	静电处理棉布
功 率	1200w	伸缩管长度	1050mm
保护等级	(水尘) iec ip40 (电气) iec 2	微尘排气过滤器	3200cm*cm (过滤0.68um,99.5%)
空气流量	38 l/sec	容 量	9l

真空压	2270mm/wg	尺寸	30cm*41cm (含把手)
吸力	270w	整机重量	5 kg
噪音标准	67db (a)	电源线长	10 m

序号 件名称	配件编号	配
1	11112401	钢管 (2支)
2	11980300	大扒头
3	17119003	电源线
4	11276901	圆毛刷
5	32043700	小扒头
6	81140900	尖吸嘴
7	12041500	软管总成

本产品的加工定制是否，品牌是NILFISK/力奇，型号是GM80P，功率是1200（w），流量是38L/S，外形尺寸是30\*40\*58（cm），噪音是67分贝，尘桶容量是9（L），标准配件是大扒头，小扒头，圆毛刷，尖吸嘴