

## 22322 CAME4售后 无锡科瑞棋传动

产品名称	22322 CAME4售后 无锡科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

## 产品详情

### NSK HM237542/HM237510D+L轴承产品参数

NSK

HM237542/HM237510D+L轴承是标准设计的圆锥滚子轴承产品，基本尺寸参数如下，特殊设计的NSK HM237542/HM237510D+LL轴承，请与工程师联系。

轴承名称NSK HM237542/HM237510D+L

新 型号HM237542/HM237510D+L

旧 型号

内径 d (mm)174.6250

外径 D (mm)288.9250

厚度 B (mm)111.125

额定转速--

极限转速--

动负荷1050

静负荷1870

参考型号

品牌NSK

类别圆锥滚子轴承

备注NSK双列圆锥滚子轴承（公制系列）

NSK HM237542/HM237510D+L轴承实现了圆锥滚子轴承在更高转速条件下的稳定运转，经过NSK公司的不断努力，HM237542/HM237510D+L轴承的性能逐年得到提高，新一代的工艺条件下，NSK HM237542/HM237510D+L轴承的内部参数得到进一步的优化。

无锡科瑞棋传动机械有限公司本着交货及时的优势，提供现货NSK双列圆锥轴承。公司所售商品均可提供原版原产地证明和质保证书。欢迎来电询价。

NSK 180KBE2902+L双列圆锥滚子轴承现货销售，无锡科瑞棋传动机械有限公司常年备货，库存充足，货期短，售后的，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则为您服务。

NSK双列圆锥滚子轴承能够承受较重的复合(径向与轴向)载荷，刚性强。在两个方向都能轴向固定，带有一定的轴向游隙或一定的预负荷。NSK双列圆锥滚子轴承主要用于齿轮箱，起重设备，轧钢机和用于矿山机械，例如坑道掘进机等。

NSK双列圆锥滚子轴承能够承受较重的复合(径向与轴向)载荷，刚性强。在两个方向都能轴向固定，带有一定的轴向游隙或一定的预负荷。双列圆锥滚子轴承主要用于齿轮箱，起重设备，轧钢机和用于矿山机械，例如坑道掘进机等。

NSK双列圆锥滚子轴承由轴承企业日本NSK轴承有限公司生产制造。

圆锥滚子轴承的内、外圈具有锥形滚道，滚道之间装有锥形滚子。若将锥形面延伸，31320 J DF+KRCA低震动，终将会聚于轴承轴线上一点，这种轴承主要用于承受以径向负荷为主的径向、轴向联合负荷。轴承的轴向承载能力由接触角 及外圈滚道的角度决定。

角越大，轴向承载能力就越大。圆锥滚子轴承为分离型轴承，带滚子和保持器的内圈构成内组件，能与外圈分开安装。该类轴承按所装的滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式

双列圆锥滚子轴承有一双滚道外圈或内圈和两个内圈或外圈，两内圈（外圈）之间有一中隔圈，改变中隔圈的厚度可以调整轴承的游隙。这种轴承在承受径向负荷的同时可承受双向轴向负荷，可在轴承的轴向游隙范围内限制轴或外壳的双向轴向位移。

无锡科瑞棋传动机械有限公司推荐型号：8573/8520D+L、EE130902/131401D+L、96900/96140D+L、HM746646/HM746610D+L、EE430900/431576D+L、EE700091/700168D+L、230KBE3801+L、230KBE4002+L、230KBE4101+L、LM446349/LM446310D+L、8575/8520D+L、96925/96140D+L、H247549/H247510D+L

22322 CAME4售后-无锡科瑞棋传动(在线咨询)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机

械有限公司是从事“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈总。