

1.9/3.3KVMCPT屏蔽矿用电缆

产品名称	1.9/3.3KVMCPT屏蔽矿用电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	7.80/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:KVMCPT 规格:1.9/3.3
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

1.9/3.3KVMCPT屏蔽矿用电缆

概述

1、产品分类与命名

1.1电缆型号见表1

表1 电缆型号

型号	名称	用途
MCPT-0.66/1.14	采煤机金属屏蔽橡套软电缆	额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电接
MCPTJ-0.66/1.14	采煤机金属屏蔽橡套软电缆	

MCPT-1.9/3.3

采煤机金属屏蔽橡套软电缆

额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电

MCPTJ-1.9/3.3

采煤机金属屏蔽橡套软电缆

1.2 型号含义

M—矿用电缆的系列代号

C—采煤机用

PT—金属屏蔽

J—辅助线芯

1.3 执行标准

本产品执行MT818.4-2009。

1.4 电缆结构示意图如下：

1-动力线芯导体；2-动力线芯绝缘；3-金属/纤维编织屏蔽；4-地线芯导体；5-辅助线芯导体；
6-控制线芯导体；7-辅助线芯绝缘；8-控制线芯绝缘；9-控制线芯包覆层；10-外护套

MCP-1.9/3.3KV矿用电缆外径查询

芯数 × 导体标称截面

mm ²	标称厚度	电缆外径
	mm	mm

动力 线芯	地线芯	动力线芯绝缘	护套	MCP-1.9/3.3
----------	-----	--------	----	-------------

A型

B型

A型

B型

A型

B型

3 × 25	1 × 10	—	2.8	6.0	—	44.5 ~ 51.0	—
3 × 35	1 × 10	3 × 16/3	2.8	6.0	7.0	48.0 ~ 54.5	59.0 ~ 65.5
3 × 50	1 × 16	3 × 25/3	2.8	7.0	7.5	54.0 ~ 61.5	63.0 ~ 70.5
3 × 70	1 × 25	3 × 35/3	3.0	7.0	7.5	60.0 ~ 67.0	68.0 ~ 75.5
3 × 95	1 × 25	3 × 35/3	3.0	7.0	7.5	65.0 ~ 72.5	69.0 ~ 76.5
3 × 120	1 × 35	3 × 50/3	3.2	7.0	7.5	69.5 ~ 77.5	74.0 ~ 81.5
3 × 150	1 × 35	3 × 50/3	3.2	7.0	7.5	74.0 ~ 82.5	78.5 ~ 86.5

注：地线芯截面为*小截面,当用户要求超过此截面时，地线芯允许采用绕包半导电层。

1.9/3.3KVMCPT屏蔽矿用电缆