

光扩散 耐化学 耐寒 PC日本帝人ML-1105 代理商

产品名称	光扩散 耐化学 耐寒 PC日本帝人ML-1105 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本帝人代理商 型号:ML-1105 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

光扩散 耐化学 耐寒 PC日本帝人ML-1105 汽车内部零件及照明应用

是否支持加工定制

否

规格

25mm

有效成分含量

100%

包装

25KG (包)

成分

聚碳酸酯

型号

ML-1105

颜色

本色

主要成分

PC

产品形态

颗粒

加工级别

注塑级

产品性能

高

特性

光扩散

产品用途

工业

产地

日本

发货

全国

品牌

日本帝人

ML-1105

聚碳酸酯#防弹胶|PC

日本帝人

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法 1.20

收缩率

(横行流量:4.00mm) 0.50-0.70

(流量:4.00mm) 0.50-0.70

吸水率 (23 ,24hr) 0.20

机械性能额定值单位测试方法 2400

拉伸应力

(屈服) 61.0

(断裂) 66.0

拉伸应变

(屈服) 6.0

(断裂) 120

断张率	50
弯曲模量	2300
弯曲强度	96.0
简支梁缺口冲击强度	20
热变形温度 （0.45 MPa,未退火）	141
（1.8 MPa,未退火）	129
维卡软化温度	148
线性膨胀系数	
（流动）	0.000070
（横向）	0.000070