

日本宇部PA6(尼龙系列)工程塑料

产品名称	日本宇部PA6(尼龙系列)工程塑料
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.20/件
规格参数	日本宇部:一级总代理商 日本宇部:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本宇部:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

尊敬的客户：

我们是宁波塑峰华进出口有限公司，作为日本宇部（UBE）工程塑料一级总代理商，我们非常荣幸为您推荐宇部PA6（尼龙系列）工程塑料。宇部作为zhiming工程塑料品牌，凭借其zhuoyue的品质和良好的声誉，在国内外市场上享有盛誉。

宇部作为一级总代理商，我们提供的宇部PA6工程塑料具有牌号齐全、货源稳定、正规渠道和价格合理等优势。丰富的产品种类，确保您可以选择适合您项目需求的塑料型号。稳定的货源保障，能够满足您大批量采购的需求。正规渠道和合理的价格，保证您的购买安全和经济实惠。

除此之外，我们还为您提供宇部PA6工程塑料相关的材质证明、ROHS和MSDS报告。材质证明是宇部塑料的重要凭证，确保产品的质量符合相关标准。ROHS报告保证塑料材料的环保性，符合欧盟的环保要求。MSDS报告提供了塑料材料的安全数据，确保您的使用过程安全可靠。

宇部PA6工程塑料在众多领域有着广泛的应用。例如，在汽车零部件制造中，宇部PA6材料具有优异的耐磨性和耐候性，能够满足汽车零部件长期使用的需求。在家电行业，宇部PA6材料的阻燃性能和耐高温性能使其成为制造电器部件的理想选择。此外，在工业机械、电子电器、纺织等领域，宇部PA6材料也广泛应用。

除了以上的优势和应用领域，还有一些可能被忽略的细节和知识需要您了解。比如在塑胶原料选购中，尺寸稳定性和密度是非常重要的指标。宇部PA6工程塑料在这两个指标上都有着优异的表现。宇部PA6材料还具有优异的耐化学性和机械性能，能够应对各种复杂环境和使用条件。

在购买前，您可能还关心宇部PA6工程塑料的耐热性能。宇部PA6材料能够承受高温环境下的使用，保持材料的稳定性和强度。此外，我们还为您准备了宇部PA6的热膨胀系数表，供您在设计和使用中参考。

总而言之，宁波塑峰华进出口有限公司作为宇部PA6工程塑料的一级总代理商，我们为您提供优质的产

品、稳定的货源、合理的价格和全方位的服务。您可以放心购买宇部PA6工程塑料，我们将竭诚为您提供满意的采购体验。

感谢您对宁波塑峰华进出口有限公司的关注和支持，我们期待与您建立长期的合作关系。

日本宇部 UBE PA6

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1011FB 低粘度，高流动，良好的脱模 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013B 耐磨性好，耐化学性好 高耐热性 抗冲击性好 自润滑 高刚性 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013NB 良好的耐热性，耐化学性，透明尼龙，散热器风扇用 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013NW8 韧性好，防火V-2，坚固，中等硬度，刚性好，良好的流动。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013NU2 低粘度，防火V-2。抗溶解，高抗撞击性，耐油性，汽车燃料过沪起专用

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1022B 良好的耐磨耐化学性 高耐热 抗冲 自润滑 良好的脱模 高刚性 中粘度 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013IU50 良好的成型性，高抗冲击性，高耐热性，超高韧性，良好的流动性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1030B 高粘度，加工性好，良好的耐磨性，耐化学性好，过沪材料专用。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1011GC4 玻璃纤维增强20% 良好的耐磨性，高耐热性，抗冲击性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015GC6 玻璃纤维增强30% 耐磨性好 高耐热性 抗冲击性好 润滑 高刚性 高强度

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015GC9 玻璃纤维增强45% 耐磨性 高耐热性 抗冲击性好 润滑，高刚性，高强度

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015G1 抗冲击性好，耐化学性能好 润滑，高刚性，高强度。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015GNKF 玻璃纤维增强30% 良好的成型性，良好的流动。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1022C2 高粘度，高清晰，加工性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1022FDX99 中等粘度，低滑，高清晰，加工性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1022MT2 中粘度，高强度，高清晰，柔韧性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1022T 中粘度，高强度，高清晰，加工性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1024JI 高抗冲击性，加工性好，易于加工。

PA6又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。 工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料