

德国巴斯夫中国代理-PA6巴斯夫

产品名称	德国巴斯夫中国代理-PA6巴斯夫
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA6德国巴斯夫授权代理 PA6:原厂原包 PA6:巴斯夫集团
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

德国巴斯夫中国代理-PA6巴斯夫

德国巴斯夫PA6授权总代理

PA6是一种重要的工程塑料，具有优异的性能和广泛的应用领域。德国巴斯夫是全球最大的PA6生产商之一，其产品质量和性能备受用户xinlaiPA6德国巴斯夫具有以下特点：1. 优异的机械性能：PA6具有高强度、高刚性和良好的耐磨性，可以在高负载和高温条件下保持良好的工作性能。2.

良好的化学稳定性：PA6对大多数酸、碱和盐类等化学物质具有很好的稳定性，不易被腐蚀和老化。3.

良好的电气性能：PA6具有优良的绝缘性能，可用于制造电线电缆绝缘层和电子元件的封装材料等。4.

轻质高强：PA6制品具有轻质、高强的特点，可以减少材料用量和运输成本。5. 环保可持续性：德国巴斯夫注重环保和可持续发展，其产品可回收利用，有利于减少环境污染。PA6德国巴斯夫广泛应用于以下领域：1. 汽车制造：PA6可用于制造汽车零部件，如发动机罩、油箱、刹车片等，具有高强度、耐腐蚀和轻质的特点。2. 电子电器：PA6可用于制造电线电缆绝缘层和电子元件的封装材料等，具有优良的电气性能和耐高温性能。3.

建筑领域：PA6可用于制造建筑用管材、板材等，具有高强度、耐腐蚀和轻质的特点。4.

工业领域：PA6可用于制造工业设备零部件，如泵体、阀体等，具有耐磨、耐腐蚀和高强度的特点。5.

其他领域：PA6还可应用于航空航天、医疗器械等领域。德国巴斯夫生产PA6的工艺主要包括以下步骤：1. 聚合反应：通过聚合反应将单体分子聚合成为聚合物。2.

纺丝：将聚合物溶液或颗粒通过喷丝板挤出成细丝。3.

拉伸：在纺丝过程中对细丝进行拉伸，使其具有更好的机械性能。4.

加工：经过加热、冷却等加工工序，将PA6加工成各种制品。5.

检测与包装：对制品进行检测和包装，确保产品质量。

1.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 阻燃HB玻纤50%高刚性，尺寸稳定

2.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 阻燃HB 玻纤35%绝缘性好

3.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 阻燃HB玻纤30%

- 4.供应PA6 德国巴斯夫B3EG2玻纤10%高刚性尺寸稳定
- 5.供应PA6德国巴斯夫B3EG3B35EG3德国巴斯夫玻纤15%高刚性尺寸稳定
- 6.供应PA6德国巴斯夫 B3WG3 阻燃HB玻纤15%
- 7.供应PA6 德国巴斯夫B3WG6德国巴斯夫阻燃HB玻纤30%高刚性尺寸稳定,
- 8.供应PA6 德国巴斯夫B3WG7德国巴斯夫阻燃HB玻纤35%高刚性尺寸稳定
- 9.供应PA6德国巴斯夫B3WG10德国巴斯夫
- 10.供应PA6 德国巴斯夫B3H6FN德国巴斯夫高速透明的流延薄膜、吹膜
- 11.供应PA6 德国巴斯夫B3S德国巴斯夫标准级，高流动
- 12.供应PA6 德国巴斯夫 B33L 拉丝级流延薄膜
- 13.供应PA6德国巴斯夫 B3ZG3、玻纤15%耐冲击
- 14.供应PA6德国巴斯夫B3ZG6、玻纤30%耐冲击
- 15.供应PA6德国巴斯夫B3ZG7、玻纤35%耐冲击
- 16.供应PA6德国巴斯夫B3ZG8热稳定级，玻纤40%
- 17.供应PA6德国巴斯夫B3K、高流动
- 18.供应PA6德国巴斯夫B3S、高流动薄壁部件
- 19.供应PA6德国巴斯夫B3U无卤阻燃
- 20.供应PA6德国巴斯夫B3UG4无卤阻燃玻纤20%
- 21.供应PA6德国巴斯夫B3UM4阻燃矿物填料20%
- 22.供应PA6德国巴斯夫B3M6矿物填料 30%激光标记抗撞击
- 23.供应PA6德国巴斯夫B3GK24玻璃珠\玻璃纤维, 30%
- 24.供应PA6德国巴斯夫B3G6HS、玻纤增强30%热稳定
- 25.供应PA6德国巴斯夫B3G7HS、玻纤增强35%热稳定
- 26.供应PA6德国巴斯夫B3G8玻纤40%耐油
- 27.供应PA6德国巴斯夫B3G3、玻纤15%耐油
- 28.供应PA6德国巴斯夫B3G6、玻纤30%耐油
- 29.供应PA6德国巴斯夫B35EG3、玻纤15%B35EG3

30.供应PA6德国巴斯夫B35G3玻纤15%B35EG3

31.供应PA6德国巴斯夫B3UGM210,玻纤10%矿物填料,50%

32.供应PA6德国巴斯夫B3WM602,