

郑州螺旋输送机 优质皮带式输送机 连板式输送机

产品名称	郑州螺旋输送机 优质皮带式输送机 连板式输送机
公司名称	郑州双臣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:双臣
公司地址	郑州市中原区须水街道李岗村
联系电话	13838371118 18637199717

产品详情

螺旋输送机的特点：

- 1、螺旋体直径小、转速高、输送量大、精度高、输送工况佳；
- 2、驱动装置采用齿轮减速机，具有转矩大、噪音低、不渗油、寿命长；
- 3、输送机外壳选用优质无缝管、法兰联接、整体钢性好，承载能力大，在输送时无论是水平输送，还是大倾角均可连续输送，且可随意选择工作位置和工作姿态，拆装移动方便；
- 4、该机密封性能好、无粉尘泄漏、安全可靠，是新一代最理想的环保产品。

螺旋输送机分类及应用范围：

螺旋输送机从输送物料位移方向的角度划分，螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型，螺旋输送机主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升，螺旋机广泛应用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。在混凝土搅拌站中,螺旋输送机的作用得到了最大的体现。

螺旋输送机的技术特点：

螺旋输送机主要由驱动装置封闭槽箱和螺旋组成借螺旋转动将槽箱内的煤推移输出。螺旋输送机一般由输送机本体、进出口及驱动装置三大部分组成；螺旋输送机的螺旋叶片有实体螺旋面、带式螺旋面和叶片螺旋面三种形式，其中，叶片式螺旋面应用相对较少，主要用于输送粘度较大和可压缩性物料，这种螺旋面型，在完成输送作业过程中，同时具有并完成对物料的搅拌、混合等功能。

螺旋输送机优势：

螺旋输送机与其它输送设备相比，具有整机截面尺寸小、密封性能好、运行平稳可靠、制造成本低，便于中间装料和卸料，输送方向可逆向，也可同时向相反两个方向输送。输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。输送过程中物料易破碎，螺旋及料槽易磨损。单位功率较大。使用中要保持料槽的密封性及螺旋与料槽间有适当的间隙。垂直螺旋输送机适用于短距离垂直输送。可弯曲螺旋输送机的螺旋由挠性轴和合成橡胶叶片组成，易弯曲，可根据现场或工艺要求任意布置，进行空间输送。螺旋输送机叶片有现拉式和整拉失，现拉式可做成任意厚度与规格尺寸，整拉式不宜制作非标准螺旋。

Isy型系列螺旋输送机是一种在封闭的圆形截面的壳体内，利用旋转的螺旋叶片连续推送物料的新型输送设备。

主要特点：具有结构紧凑，横截面积小，重量轻，密封性能好，输送效率高，工艺布置灵活，装、拆、移动方便，操作安全。适用于输送各种粉状、粒状、小块状得散状物料，如粘土粉、煤粉、水泥、砂、谷粒、小块煤、卵石以及铸铁屑等。不适宜输送粘性大，易结块、易变质的物料。

螺旋输送机按配置形式有水平、倾斜和组合等形式，并可与其它输送工作装置配合使用，完成集运、分送、搅拌、混合、脱水、定置配料、卸载、堆垛等项作业。该产品特别适宜于混凝土搅拌站上从水泥仓到搅拌机或从水泥仓到配料机之间的散状水泥输送。

本公司所生产Isy系列螺旋输送机，主要部件（减速机、叶片、中吊轴、万向节、菊花套）均自意大利仕高码公司进口。

Isy系列螺旋输送机主要技术参数：

参数型号	Isy160	Isy200	Isy250	Isy300
项目				
螺旋体直径 (mm)	160	193	250	300
输送长度(mm)	2.50 - 6	4.52 - 12	6 - 9	6 - 9
螺旋体转速(mm)	100	209	209	174
外壳直径(mm)	194	219	273	325
工作角度	20°	45°	45°	45°
输送能力(t/h)	25	35	50	75
电机型号	y100l - 4	y132m - 4	y160m - 4	y180m - 4
电机功率(kw)	3 - 7.5	4 - 11	7.5 - 11	11 - 18.5

服务承诺 凡使用我厂产品，一律按国家“三包条例”实行三包。保修期一年内，我厂可免费派技术员到用户处安装调试，传授技术，终身供配件，保证用户满意放心！ 客户购机前公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。售前：（1）设备型号的选择。（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。（3）为客户培训技术人员。（4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。售中：（1）产品的验收。（2）协助客户拟订施工方案。售后：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。（2）设备安装调试。（3）现场培训操作人员。“人为本、诚乃金、客至尊”，是我们厂的立厂宗旨。热忱欢迎和期望得到更多用户的大力支持，我们坚信科技创造品牌，诚信铸就辉煌。我们将一如既往地以更优良的产品和服务回报社会。最低的价格、最优的服务、最好的质量-郑州双臣机械联系人：孙经理手机：

18637199717电话：0371-67517123q q：1546584252请联系我们报价！店铺网址：<http://www.zzscjxc.com/>

本产品的加工定制是是，类型是螺旋输送机，品牌是双臣，型号是LSY219，输送能力是6（t/h），功率是2.2（KW），输送距离是6（m），外形尺寸是8（m），重量是1200（kg）