4-72A型离心式风机 朝上

产品名称	4-72A型离心式风机 朝上
公司名称	上海进银通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:4-72 气流方向:朝上
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号193室
联系电话	021-57862611 13326086288

产品详情

4-72 4-79型(防腐)(防爆)离心风机用途

4-72 4-79型离心风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自然的、对人体无害的、对铜材无腐蚀性的气体。b4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m? 2。气体温度不得超过80°c。

f4-72型离心风机采用不锈钢材质用于输送腐蚀性气体,其性能与地基尺寸同于4-72型。

4-72型离心风机中no2.8-6主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成。no2.8-20除具有上述部分外,还有传动部分等。

- 1) 叶轮由10个后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。用铜板或铸铝合金制造,并以动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
- 2) 机壳做成二种不同型式。
- no2.8-12机壳作成整体,不能拆开,no16-20的机壳制三开成式,除沿中心线垂直分为两半,用螺栓连接。
- 3)进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴同平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
- 4) 传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮或联轴器组成。

【联系方式】

上海进银通风设备有限公司

联系人:高朋朋电 话:86 0577-21899780

移动电话:18757765668

地 址: 浙江省乐清北白象镇白鹭屿工业园区

本产品的品牌是上海进银,型号是4-72,气流方向是朝上,材质是铁,风机压力是3187-198PA