## 韩国工程塑料(POM韩国工程公司旗下经销商)

产品名称	韩国工程塑料(POM韩国工程公司旗下经销商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	POM:POM POM:pom POM:Pom
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地 址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

PA流动性好,易溢料,宜用自锁时喷嘴,并应加热。同时由于溶体冷凝速度快,应防止物料阻塞喷嘴、流道、浇口等引起制品不足现象。模具溢边值0.03,而且熔体粘度对温度和剪切力变化都比较敏感,但对温度更加敏感,降低熔体粘度先从料筒温度入手。成型收缩范围及收缩率大,方向性明显,易发生缩孔,变形等。

PA再生料的使用zuihao不超过三次,以免引起制品变色或机械物理性能的急剧下降,应用量应控制在25%以下,过多会引起工艺条件的波动,再生料与新料混合必须进行干燥。

POM 韩国工程塑料 FU-2015

POM 韩国工程塑料 F10-03

POM 韩国工程塑料 FG-2025

POM 韩国工程塑料 TE-24S

POM 韩国工程塑料 FG2020

POM 韩国工程塑料 TE-22

POM 韩国工程塑料 TE-21

