

60%长玻纤PARA 美国索尔维PARA 1038 BK000

产品名称	60%长玻纤PARA 美国索尔维PARA 1038 BK000
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国索尔维 性能:60%长玻纤 聚丙烯酰胺 (PARA)
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Reny 1038

Polyarylamide

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

60% 长玻璃纤维

产品说明：

Reny 1038是一种聚丙烯酰胺 (PARA)材料,含有的填充物为60% 长玻璃纤维。该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 Reny 1038的主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基本性能增强材料

加工方法

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

长玻璃纤维, 60% 填料按重量

注射成型

1.76

收缩率

0.41

吸水率

饱和, 23 ° C 0.10

平衡, 23 ° C, 50% RH 1.8

机械性能干燥调节后的单位制测试方法 26700

拉伸应力 (断裂) 262

拉伸应变 (断裂) 1.3

弯曲模量 24000

弯曲应力 477

简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法 35

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C) 70

热变形温度调节后的单位制测试方法
0.45 MPa, 未退火 239

1.8 MPa, 未退火 234

注塑温度单位制

A	120
B	80.0
干燥时间	
A	> 3.0
B	> 12
料筒后部温度	270
料筒中部温度	275
料筒前部温度	280
射嘴温度	280
模具温度	120 到 140
注塑压力	20.0 到 150
注射速度 螺杆转速	中等偏快 60 到 150

