

# PZ73W-10RL DN250手动不锈钢刀型闸阀、316L不锈钢插板阀

产品名称	PZ73W-10RL DN250手动不锈钢刀型闸阀、316L不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	口径:DN200、DN350、DN300 型号:PZ73H、X-10R 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10RL DN250手动不锈钢刀型闸阀、316L不锈钢插板阀PZ73H、X-10R DN200、DN350、DN300概述：手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种

刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

PZ73W-10RL DN250手动不锈钢刀型闸阀、316L不锈钢插板阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下PZ73W-10RL DN250手动不锈钢刀型闸阀、316L不锈钢插板阀主要性能参数

---

PZ73F-10P/16P

---

PZ73Y-10P/16P

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

---

型闸体闸杆密封面填料 WCB

---

PZ73F-10P/16P ZG1Cr18Ni9Ti

---

PZ73Y-10P/16P CF8 (304)

PZ73W-10RL DN250手动不锈钢刀型闸阀、316L不锈钢插板阀产品外形及结构尺寸 (PN1.0Mpa) :

---

DN150 DD1D2Hz × MD0 43

---

65 46

---

80 46

---

100 52

---

125 56

---

150 56

---

200

60

---

250

68

---

300

78

---

350

78

---

400

102

---

450

114

---

500

127

---

600

154