

# PZ73F-10RL手动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ73F-10RL手动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10RL 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73F-10RL手动不锈钢刀型闸阀DN200、DN100、DN125 PZ73H、Y-10RL采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

PZ73F-10RL手动不锈钢刀型闸阀技术参数说明：

- (1) PZ73F不锈钢刀型闸阀价格因口径，材质和压力而异，
- (2) 连接形式：一对夹子（梅花，凸耳，单夹），法兰等
- (3) 传动方式：手动，齿轮传动，气动，电动，电液等
- (4) DN6-DN1200口径; 压力从1.0MPa-2.5MPa; 温度-29 ° C-650 ° C
- (5) 材料有：碳钢，不锈钢，球墨铸铁，灰口铸铁等特种钢;

PZ73F-10RL手动不锈钢刀型闸阀主要性能参数

型号	工作压力/MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73F-10P/16P		10、16	
PZ73Y-10P/16P			

## PZ73F-10RL手动不锈钢刀型闸阀零部件材料

型闸体材料密封面填料

WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

## PZ73F-10RL手动不锈钢刀型闸阀外形及结构尺寸 (mm)

DN100 DD1D2Hz × MD0

43

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

---

250

68

---

300

78

---

350

78

---

400

102

---

450

114

---

500

127