

PZ73F-16P手动插板阀，不锈钢插板阀

产品名称	PZ73F-16P手动插板阀，不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-16P 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F-16P手动插板阀，不锈钢插板阀采用对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ73F-16P手动插板阀，不锈钢插板阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

?????

???????—???????????

????—?????????????????????????????

????—???????????????????????

????—???????????????????????????

????—???????????????????????????????

????—???????

PZ73F-16P???????????????????????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????????GB/T 9113????????????GB/T 12224-2005????????????GB/T 13927-2008

产品性能参数】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数型号PN工作压力 / MPa适用温度/℃适用介质 10、16

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

PZ73F-16P手动插板阀，不锈钢插板阀零部件材料】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀密封面填料零部件材料型号材料 WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

PZ73F-16P手动插板阀，不锈钢插板阀外形及结构尺寸 (PN16)】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)DNLDD10Hz × MD0

65

46

80

46

100

52

125

56

260	66
250	68
300	78
350	78
400	102
450	114
500	127
600	154