

双面同步皮带厂家 双面同步皮带 购买同步皮带找凯奥

产品名称	双面同步皮带厂家 双面同步皮带 购买同步皮带找凯奥
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

产品详情

半圆弧齿同步带：半圆弧齿同步带又称高扭矩同步带，半圆弧齿同步带是日本三星公司的名词，型号有，双面同步皮带厂家，S2M、S3M、S4.5M、S5M、S8M、S14M，双面同步皮带，这种齿型的同步带是高扭矩同步还高精度同步带，当然生产精度，价格相对也比较贵。

同步带齿有梯形齿和弧齿两类，弧齿又有三种系列：圆弧齿(H系列又称HTD带)、平顶圆弧齿(S系列又称为STPD带)和凹顶抛物线齿(R系列)。其中弧齿同步带除了齿形为曲线形外，其结构与梯形齿同步带基本相同，带的节距相当，其齿高、齿根厚和齿根圆角半径等均比梯形齿大。带齿受载后，应力分布状态较好，平缓了齿根的应力集中，提高了齿的承载能力。

RPP圆弧齿同步皮带轮规格型号:RPP2M同步皮带轮、RPP3M同步皮带轮、RPP5M同步皮带轮、RPP8M同步皮带轮、RPP14M同步皮带轮

RPP圆弧齿同步皮带轮参数含义

30-RPP8M-30 AS 表示

齿数：30

型号：RPP8M

所使用同步皮带宽度代号：30mm

轮型代号：AS (另外轮型有：BS、AF、BF、W)

橡胶同步带粘合工艺的作用主要体现在以下几个方面：

- 2、局部固定：一些拉伸强度非常大，需要固定的衣物局部可以使用粘合工艺进行局部粘合。
- 1、粘合缝份：在面料适合的温度范围内，粘合工艺可以替代缝制工艺，完成固定缝边作业。
- 4、简化工艺：服装上的部位缝制工艺复杂，使用粘合工艺，更加简单、快捷，比如可以很方便地解决拉链的固定问题。
- 3、粘合附着物：在现代服装设计中，比如装饰标志(Logo)等各种附着性装饰非常丰富，使用粘合工艺可以对众多附着物进行局部粘合，从而达到更好的装饰效果。
- 5、纤维再造：通过这种粘合工艺，可以利用成型的纺织材料进行花色和样式的再设计，形成新的风格面料以满足特殊服装对面料的需求。

HTD-2M 型号圆弧齿同步带系列

HTD-3M 型号圆弧齿同步带系列

HTD-5M 型号圆弧齿同步带系列

HTD-8M型号圆弧齿同步带系列

HTD-14M型号圆弧齿同步带系列

HTD-20M型号圆弧齿同步带系列

S2M型号圆弧齿同步带系列

S3M型号圆弧齿同步带系列

S4.5M型号圆弧齿同步带系列

S5M型号圆弧齿同步带系列

S8M型号圆弧齿同步带系列

S14M型号圆弧齿同步带系列

RPP2M型号圆弧齿同步带

RPP3M型号圆弧齿同步带

RPP5M型号圆弧齿同步带

RPP8M型号圆弧齿同步带

RPP14M型号圆弧齿同步带系列

双面同步皮带厂家-双面同步皮带-购买同步皮带找凯奥由凯奥（东莞）动力有限公司提供。凯奥（东莞）动力有限公司在传送带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯奥工业皮带同步带轮一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：销售部 方生。