

ESD-G04-C5140-12比例阀销售 NACHI越一级代理

产品名称	ESD-G04-C5140-12比例阀销售 NACHI越一级代理
公司名称	上海弈赞机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:比例阀 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼988室
联系电话	15021807933 13501832123

产品详情

特点：

- 1.通过原来的4通方向电磁阀上采用直流比例电磁阀，兼有方向转换和速度转换两功能的电磁比例阀。有直动方式01口径，控制方式03、04、06口径等形式、
- 2.通过2个比例电磁阀的结合输入电流，控制方式，以及通过改变输入电流的大小控制流量的大小，可以进行遥控无冲击加减速控制，并且简化了液压回路。

名称	型号及规格	
浇口棒 (24)	106363-12-100	双列圆滚锥轴承
浇口棒 (36)	106363-13-100	单列圆滚锥轴承
上砂箱	108363-11-100	凸轮从动件
下砂箱	108363-12-100a	推铸型气缸密封件
导销球	10888-12-123	防尘圈
排气塞	20*8h	导向轴承 (拨板部)
弹簧起模销	108275-11-103	刮板
顶板 (上下箱)	108339-11-111	接铸型气缸密封件
附件板 (上下箱)	108316-11-112	防尘圈
附件板 (上箱)	108339-11-113	铸型脱出液压气缸密封件
附件板 (上箱)	108339-11-114	砂箱脱出导向轴承
附件板 (下箱)	108339-12-113	砂箱脱出导杆
附件板 (下箱)	108339-12-114	角型密封垫
		上压实液压气缸密封件

直板（上箱）	108339-11-213	下压实液压气缸密封件
直板（上箱）	108339-11-214	导向轴承 110
直板（下箱）	108339-12-213	防尘圈（上下压实用）
直板（下箱）	108339-12-214	闸板
导套（下箱）	10854-12-121-00	末端密封胶垫
导销衬套（上下箱）	108183-11-129a	砂封胶垫
螺旋弹簧（上箱）	10875-11-227	砂封底座
螺旋弹簧（下箱）	108183-11-227	滑块底座闸门
轴瓦（圆型一侧）	10854-13-183a	导块闸门
轴瓦（角型一侧）	10883-13-283a	密封板辅助组合件
球面轴瓦	sa1-60bss	密封管
球面轴瓦	sa1-70bss	料位计
转向节销	108183-13-171	射砂头上下气缸密封件
导杆旋转油缸密封	108403-13-163-p	阀座（80a用）
下箱移动油缸密封	108403-13-113-p	圆盘（80a用）
上箱移动油缸密封	108403-13-115-p	蝶形阀（80a用）
防尘圈	dsi-45 × 53 × 5 × 6.6	砂箱原位空压气缸密封件
油封tc型	ad4498a1	砂箱原位空压气缸密封件
防尘圈	dkbi-150 × 170 × 10	球面轴瓦
导向轴承（ 150）	10875-13-105a	导销
轴承	110kbe52xlc2	导轴瓦
轴承	nj2222	平板（平台定位气缸部）
凸轮推杆	cf20uu-a	轴瓦（型板定位气缸部分）
接铸型气缸	110183-11-112b	轴瓦（型板定位气缸部分）
接铸型气缸	110339-11-115	型板旋转定位板套
接铸型气缸 密封	110183-11-112b-p	轴瓦（平台定位气缸部分）
接铸型气缸 密封	110339-11-115-p	销子（平台定位缸部分）
推铸型缸密封	110390-11-142-p	销子（型板定位缸部分）
防尘圈	dsi 60 × 68 × 5	型板定位缸密封件
导向轴承	110183-11-110	型板旋转缸密封件类
脱箱压头板	11088-12-204	平台定位缸密封件类
防尘圈	dsi 70 × 80 × 6	单列深槽球轴承
铜套	30b-708560	单列滑动球轴承
铸型脱出液压缸密封	110403-12-105-p	套筒法兰组件
角型密封（角）	11475-11-243	型板定位缸
角型密封（直）	11475-11-501	平台旋转减速机
下压实油缸密封	114403-11-223-p	振动器（安川）
上压实油缸密封	114403-11-221-p	转节
导向轴承 110	10830-13-105c	角型密封（角）
防尘圈	dkbi 110 × 126 × 9	角型密封（直）
密封板结合件	118314-11-107	圆套

滑块底座闸门	118403-11-122	随圆套
闸板	118314-11-151	圆形密封
砂封胶垫	118314-11-203	砂封胶垫
砂封底座	118314-11-204	台车
圆形密封胶垫	11875-11-407	接型气缸 () 密封
导块闸门	11875-11-129a	接型气缸 () 密封
砂门开缸密封	118300-11-135-p	平台定位气缸密封
射砂头缸密封	118183-11-214a-p	型板定位气缸密封
料位计	lt-2s电极长度450mm	气缸密封包
蝶形阀阀座	11875-16-201-03	taiyo油缸密封 (脱模、桶模)
蝶形阀圆盘	11875-16-201-04	角型密封 (角)
蝶形阀	11875-16-201	角型密封 (直)
球面轴瓦	sa1-40bss	圆套
导销	13062-11-245a	随圆套
导套	13054-11-250a	球面轴承
单向推力轴承	51160	圆形密封
型板旋转定位销	130300-11-503	台车
型板旋转定位销套	13094-11-504	台车
型板旋转定位板套	a-35.0*30	砂封胶垫
工作台旋转定位套	13075-11-307	推模油缸密封
工作台旋转定位销	13075-11-304	砂斗插板气缸密封
工作台旋转定位销套	130105-11-305	射砂罐升降缸密封
平台旋转缸耳轴铜套	13063-11-165	下压实油缸密封
型板定位气缸密封	130314-11-518-p	上压实油缸密封
型板旋转油缸密封	130403-11-137-p	型板定位气缸密封
平台定位气缸密封	130314-11-328-p	型板旋转油缸密封
套筒法兰组件	ucfc216-c	平台定位气缸密封
型板导销	13054-11-147a	密封板辅助件
振动器	130150-20-110 (sad-ep 25)	末端密封橡胶
转节(砂箱转动部)	jl-dc-12	橡胶垫
转节(砂箱原位置部)	jl-dd-06	滑块
吸油滤芯	sft-20-150w	导块
过滤器芯	p-ul/um-20/24-8c	轴承
电磁阀	ss-g01-a3x-r-e2-31	轴承
双单向节流阀	ocy-g01-w-y-20	杆端密封
电磁比例阀	esd-g03-c580-a-8010c	杆端密封
电磁比例阀	esd-g06-c5125-a-6974d	主动伞齿轮
自动温调阀	tns-c1034c-l3	nachi油缸密封
电磁阀	dss-g06-c5-lry-e2-22	nachi油缸密封

电磁阀	dss-g06-c5-alry-e2-22	nachi油缸密封
三位四通电液换向阀	dss-g06-e3z-ery-e2-22	nachi油缸密封
三位四通电液换向阀	dss-g04-c5-alry-e2-22	taiyo油缸密封
三位四通电液换向阀	ss-g01-c5-fr-e2-31	taiyo油缸密封
三位四通电液换向阀	ss-g01-c6-r-e2-31	taiyo油缸密封
三位四通电液换向阀	dss-g06-a3x-ry-e2-22	taiyo油缸密封
三位四通单电磁换向阀	ss-g01-a3x-r-e2-31	taiyo油缸密封
二位四通单电磁换向阀	ss-g03-a3x-r-e2-21	接型气缸i密封
单向阀	och-g04-p1-10	接型气缸ii密封
双单向节流阀	ocy-g03-w-y-j51	密封圈
单向节流阀	ocy-g01-b-x-20	防尘圈
单向节流阀	ocy-g01-a-y-20	防尘圈
单向节流阀	ocf-g01-b40-y-30	密封圈
减压阀	og-g03-p1-j51	o型圈
减压阀	rss-g06-ar3-e2-23	o型圈
溢流减压阀	og-g01-p1-21	密封圈
溢流减压阀	og-g01-a2-21	密封圈
溢流减压阀	og-g01-p2-21	密封圈
溢流阀	r-g06-3-20	铁壳防尘圈
先导控制阀	cp-g10-2-20	防尘圈
先导控制阀	cp-g10-2-b-20	防尘圈
液压阀	ca-g01-1-20	弹簧起模销
电磁阀	vna211a-15a-2dz-04	圆套
电磁阀	vna411a-25a-2dz-08	随圆套
电磁阀	sy5140-2dz-02	轴承
电磁阀	vg342r-2d-04	轴承
电磁阀	vp7-8-fg-s-2n	轴承
电磁阀	vp7-8-fg-d-2n	角密封
电磁阀	vna703a-50a	闸板
电磁阀	nsv-204lt	闸板托架（小）
磁性开关	sw-ro	轴承
磁性开关	ax201-ce-1	工作台旋转定位销
光电开关	hpv-s12	工作台旋转定位套
光电开关	e3s-gs3e4 dc24v	工作台旋转定位销套
接近开关	tl-n10me1 dc30v	型板旋转定位销
接近开关	e2e-x5e1	型板旋转定位板
磁性开关	d-a53	型板旋转定位销套
磁性开关	d-a73c	型板旋转定位板套
磁性开关	d-a54	中心销
磁性开关	sw-tov3/z	轴互（圆形侧）
磁性开关	r0b	轴互（角形侧）

比例发大器	edc-pc6-aw2-d2-20	铜套
台车面	07tyt-01a-01	圆形密封圈
镶板	07tyt-01a-02	导销球
台车轮壳	ty-002-01	上压实缸密封件
含油铜套	ty-002-02	下压实缸密封件
台车轴	ty-001a	砂封胶垫
套箱.	07-e-02-1	铸型脱出缸密封件
转移车轮	07r-j-05-07	砂箱原位缸密封件
主动伞齿轮	07r-j-05-12	旋转装置缸密封件
从动伞齿轮	07r-j-05-13	下砂箱移动缸密封件
减速电机	gh2200-10sb	推铸型缸密封件类
减速电机	gh3700-10sb	上砂箱移动缸密封件
防尘圈	dh30	型板旋转缸密封
升降铜套	07r-g-04-3	油缸密封
压铁清扫刷	07r-g-32-8-3	油缸密封
套箱清扫组	07r-g-24-1、2	沙门气缸密封
防尘圈	dh30	升降杆密封
防尘圈	dh40	单列滑动轴承
防尘圈	dh60	合箱铜套
下线清扫滚刷	07r-q-19-03	导套
下线铜套	07r-q-06-02	吸油过滤器
防尘圈	dh60	回油过滤器
19 × 219.5 × 110st	106150-12-100a	轴承
24 × 219.5 × 110st	106150-13-100a	滚筒式清扫刷
32 × 219.5 × 110st	106150-14-100a	下箱弹簧
导销球	108319-12-123	上箱弹簧
排气塞	尼龙66 20 × 8h	导柱套
定心销	108319-11-103	销套
顶板	108319-11-111	销套
附件板	108319-11-113	套
附件板	108319-12-113	型板旋转定位板
直板	108319-11-114	型板旋转定位板套
直板	108319-12-114	工作台定位气缸销
上箱聚氨酯网衬	108319-11-100	套
下箱聚氨酯网衬	108319-12-100a	工作台定位锥套
导销衬套	108319-11-105	上箱移动缸密封
导销衬套	108319-12-121	下箱移动缸密封
螺旋弹簧	10808-11-227	导柱旋转缸密封
轴瓦（圆型一侧）	10854-13-183a	推模缸密封
轴瓦（角型一侧）	10883-13-283a	接型气缸()密封

球面轴瓦	sa1-40bss	脱模缸密封
球面轴瓦	sa1-50bss	砂模挡板密封
转向节销	10834-13-171	上压实缸密封
砂箱移动液压缸密封件	108417-13-113-p	下压实缸密封
砂箱移动液压缸密封件	108417-13-115-p	砂门气缸密封
旋转装置液压缸密封件	108417-13-163-p	射砂头缸密封
油封tc型	ae4282e0	主轴旋转缸密封
防尘圈	dk1110 × 126 × 9	型板更换缸密封
导向轴承 110	10830-13-105c	型板滑出缸密封
导轨	108328-13-107	

本产品的加工定制是是，类型是比例阀，材质是铸铁，型号是ESD-G04-C5140-12，品牌是NACHI不二越，适用范围是液压系统，产品别名是电磁比例阀，适用介质是油品，适用温度是60（ ），公称压力是25（ MPa），公称通径是10（ mm），安装形式是板式，工作温度是常温，类型（通道位置）是三通式，连接形式是螺纹，零部件及配件是配件，流动方向是换向，驱动方式是电磁，形态是针式，压力环境是常压，主体材料是铸铁，规格是ESD-G04-C5140-12