

ALGOL/艾固HF系列数显推拉力计

产品名称	ALGOL/艾固HF系列数显推拉力计
公司名称	东莞市华添仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	测力类型: 品牌:ALGOL/艾固 型号:HF-1
公司地址	东莞市常平镇元江元管理区
联系电话	86-076981188119 13412063066

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：数显推拉力计产品品牌：algol/艾固产品型号：hf-1 hf-2 hf-5 hf-10 hf-20 hf-50 hf-100

hf系列数位电子式拉压力计是一款体型轻巧，操作简单，易于携带，且精度高之多用途品管试验用拉压力计。不仅是做简单的荷重测试而已，在各式各样的产品测试（如：开关测试、连接器测试、破坏测试等）中，还可当做专用机使用。而且测试结果的数据值，只要透过centronics界面，即可直接将所有数据值统计、分析处理，打印于个人计算机用的打印机上，不须另外购买列表机，从而降低了成本，提高了效率。

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

机台功能 统计处理、检查表格式的打印利用现有个人计算机所用的列表机透用centronic界面（选购配备）即可自动计算出标准偏差值、工程能力指数，并制成检查表格式打印出来。

比较功能设定上下限的公差值，可执行go、ng的判定。

记忆功能能够记忆256次（512个）测试资料，并可输出信号（有自动记忆功能）。

多功能标准峰值、插拔测试、插拔的压力峰值、插拔的拉力峰值、抓取接点信号值、设定列表机种类、设定区域的n值等多种机能均可轻易设定。

高精度高分辨率具有精度： $\pm 0.2\%f.s.$ 、重复精度： $\pm 0.1\%f.s.$ 的高精度，并且实现在10kgf的全刻度，最小读值为0.1gf的1/10000分辨率。

抓取峰值功能一次的操作，可同时测出压力、拉力（插入、拔出）的峰值。自动电源切断功能为了省电及保护本机，具有可设定01~99分的电源自动切断功能。

多种信号输出功能可输出centronics、rs-232c、类比、digimatic、接点、比较器等信号。

测试稳定功能安装于试验机台上使用，测试值稳定，再现度高，使质量更有保障（备有各种手动和自动试验机台供选择）。

多力度测试功能可测试力度有：拉力、压力、插拔力、裂开力、弯曲力、剥离力、延伸力、硬度、拉开力、拉力强度、破断力、开关接点。

型号model

最大荷重max.load

最小读值min.resolution

	n	kgf	gf	lbf	n	kgf	gf	lbf
hf-1	10.000	1.000	1000.0	2.204	0.001	0.001	0.1	0.001
hf-2	20.00	2.000	2000	4.408	0.01	0.001	1	0.001
hf-5	50.00	5.000	5000	11.02	0.01	0.001	1	0.01
hf-10	100.00	10.000	10000	22.04	0.01	0.001	1	0.01
hf-20	200.0	20.00	44.08	0.1	0.01	0.01
hf-50	500.0	50.00	110.2	0.1	0.01	0.1
hf-100	1000.0	100.00	220.4	0.1	0.01	0.1

*hf-1, hf-10及hf-100三种规格之显示值超过9999时，其千位数字会变成1 0交互显示，表示其显示值为10000。

荷重单位：n,kgf,(gf),lbf切换式 测试精度：±0.2%f.s.以下 再现精度：±0.1%f.s.以下 应答速度：10-320hz.6段式 显示幕：4位数液晶显示屏(模块化lcd) 计测方式：最大值.瞬间值

取样速度：640回/秒 容许荷重：150%(在105%时有蜂鸣声警告) a/d变换：16 bit逐次变换方式 输出信号：类比输出±2vf.s. digimati

c输出(三丰公司) centronics输出(选购)

比较信号输出(选购)

rs-232c输出(选购) 连续使用时间：约10小时(满充电

时,使用温度25) 充电时间：约6小时 使用温度：0~+40 电源：镍镉充电电池、ac整流器充电兼用(100v, 115v, 220v), 请指定使用之电源和电压 机体重量：约500g 外型尺寸：230x65x35mm

测试配件、ac整流器、信号输出线、信号输出连接器、专用收藏盒。

定制说明

为了让您快速顺利购买到适用的仪器仪表，请认真阅读的《规格表》。若在订购时需要发票的客户请说明,我们会在第一时间给您报含税价格.

购买须知

1. 因进口产品的特殊性,要按当时的汇率来计算价格，价格有所出入是正常的,望各买家理解.

2. 本公司所销售的产品是提供培训的,根据客户需要,本省内的客户我们可提供上门培训,外省的客户可提供电话免费培训.

3. 本店所有商品不包运费,运费是买家提货自付的,由于顾客分布在全国各地,而各地的物流运费难以统一,所以不能列明到达当地的实际物流运费,请予以理解

4. 由于物流运输公司不受我们控制,所以本店提供的到达时间仅供参考,具体以运输公司的实际情况为准,偶尔因物流等因素造成货物延误,超出参考时间,请通知我们,我们会积极配合查询。

5. 买家收到快递,物流包裹时,请首先当面(物流或快递工作人员的面)检验包裹外包装,并打开包裹,检查内容物,且无任何损坏时,才可签收您的包裹。如有损坏请物流公司或者快递出次相应证明,有什么事情问题请及时与我们联系,这样可以保障你我双方的利益,如果不检验签收后,收到货物再说有损坏问题我们不敢断定是运输路程还是用户自己损坏的,所以本公司一律不负责任!

本产品的测力类型是拉力计,品牌是ALGOL/艾固,型号是HF-1,类型是数字式测力仪表,测量范围是1-10(N),测量精度是0.2,外形尺寸是230x65x35(mm),重量是0.5(kg),适用范围是电气,包装,汽车工业,医疗