

12V小吊机 24V小吊机机 小型吊机 小吊机

产品名称	12V小吊机 24V小吊机机 小型吊机 小吊机
公司名称	巩义市明工起重设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博明 型号:MG12-3000MG24-3000MG220-500MG380-500
公司地址	巩义市永安路耐材市场A区002-2号
联系电话	15890005661 13837100862

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息产品型号：mg12-3000 mg24-3000 mg220-500 mg380-500产地：河南郑州巩义市产品单价：1480 1580 1880元额定功率：1.5 1.8 2.2千瓦额定电压：12v 24v 220v 380v 有效起吊重量：260 360 460公斤转臂长度：1.2-1.95作业半径：1.2-1.95米整机高度：1.3-2.3{可调}适用范围：装车卸货 小型起吊 野外起吊钢丝绳直径：5毫米 6毫米（也可根据需要配备）钢丝绳长度：13-30米有效起吊高度：13-27立柱直径：76毫米主体立柱壁厚：8毫米整机重量：76-86公斤旋转角度：360度起吊速度：普通主机3-5秒一米 mgb500型高速主机2秒一米备注：了解详细情况可以拨打15890005661申光明直接咨询，24小时接听。

提示：您可以按回车键添加更多信息。

产品实拍图

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图

添加图片

点击输入文字描述

产品吊装使用图

VS

定制说明

1：本公司所有产品均支持支付宝交易。

2：请买家在购买前认真阅读下方详细说明。

3：本公司所有产品均可按照客户要求加工定制，如需定制请拨打技术咨询电话：15890005661 申光明

4：本公司产品除零部件之外其他均为物流发货，由于发往地点不同，所产生的运费和到货日期不同。

具体事宜请拨打15890005661 申光明进行咨询

5：本公司所有产品在发货前均缴纳有货物缺损 丢失等保险金，一旦货物缺损或丢失，均有物流公司承担责任，请买家在签收前注意仔细检查货物是否完好，切勿着急提货。

企业介绍

巩义市明工起重设备贸易有限公司主要经营产品有:便携式吊运机、小型吊运机、推拉式小吊机、双柱式吊运机、小型上料机、小吊机电机、车间吊、码头吊等产品。

多功能便携式吊运机该产品体积小、易携带、安装迅速、操作简单、安全性能高。主要用于解决社区货物楼层搬运的老大难问题。社区居民搬家时找搬运公司，然而平时要想添置搬运一两件大的家具，例如：钢琴、冰箱、空调、衣柜等，就很麻烦了。此外，目前新建小区时，小区房屋装修期间的一些建筑、装修材料，体积大、重量大，无论是从楼梯、电梯搬运或耗费的时间、人力都相当大，不仅效率低，而且搬运成本高；城市现在随处可见的户外灯箱广告；工厂货物的吊运，仓库重物的搬动，办公大楼办公用品的搬上搬下等等，这些头痛的难题，长期以来一直影响着人们的日常生活。便携式吊运机的出现，所有的问题都将迎刃而解！

我们的服务宗旨：以质量求生存，以科技求发展，诚信为本，用户第一，信誉第一，服务第一！

我们的质量方针：将心比心，与用户一心，以心换心，让用户放心！

热情周到的售后服务制度，良好的职业道德风尚，竭诚欢迎广大客户光临指导，实地考察，垂惠合作！

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

1、货源说明

本公司所有产品均为自主研发及制作，产地和发货地点是河南省巩义市

2、关于尺码

包装后尺码 630*650*1300

3、关于颜色

主体部位为银白色 橘红色根据客户所需选择

4、关于客服

此产品客服qq 9131758 2448654868 572058989 售后服务免费电话：4000607166 手机15890005661 申经理

5、关于售后

主机电机部位：转子一年内包退换 定子一年内包退换。变速箱部位变速外壳6个月包修 齿轮6个月包修。钢丝绳2个月包换。主体钢结构为包修一年。

以上售后均为发货日期为准。请买家在收到货物后保存好使用说明书以及合格证

6、关于发货

本公司所有小型配件均为韵达快递发货。整套产品以及大型部件均为物流发货。所到地址不同，选择物流不同。德邦 佳吉是我们的首选。

本产品的加工定制是是，品牌是博明，型号是MG12-3000MG24-3000MG220-500MG380-500，起重机类型是单梁起重机，操作形式是电动，结构形式是钢结构，跨度是1.2-1.95（米），悬臂长度是1.2-1.95（米），有效起升高度是30-120（米），额定起重量是300-500（吨），适用范围是装车卸货仓库搬运野外起吊，大车运行速度是3-6（m/min），规格是12V24V220V380V