

## 清河超凡大量批发优质卡扣式绝缘护套、开口式护套管、

产品名称	清河超凡大量批发优质卡扣式绝缘护套、开口式护套管、
公司名称	清河县超凡汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:超凡 型号:CF-50
公司地址	河北省邢台市清河县三羊西街工业园区12号
联系电话	86-03195531588 18003292361

## 产品详情

### 产品描述

本产品采用优质环保硅橡胶为原材料精心制造而成，别名又称卡扣保护套、开口绝缘管、卡口护套管、开口硅橡胶管、卡扣式硅胶管、绝缘护套管、线缆保护套、绞线护套管等名称，具有优良的绝缘防护性能，可有效的避免人身触电事故以及酸雨、雾霾、腐蚀性气体、蛇和其他动物对线路的损伤；该系列产品设计新颖，安装方便，拥有产品专利权。被广泛应用于变电站防护工程及铁路接触网等各种线路系统中，在一定程度起到有效的延缓了金属户外腐蚀；大大降低了异物搭接所引起的短路停电故障；本产品性能优异，耐侯性极佳，机械性能强，耐温差性能极其突出，可在-50 ~ +150 条件下连续使用。在交叉线路中使用效果尤其显著，特别适用于裸导线的绝缘防护

专业生产各类密封条硅胶条以及各  
种胶管护套  
服务第一  
质量第一 信誉第一

1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐侯性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质

2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。

环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒

3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm<sup>3</sup>，邵氏硬度8-30a。

环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，

产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。

4、表面平整、发泡密度均匀5、良好的表层不粘性。透气性好6、采用100%优质硅胶原料，并经过严格检测，符合环保标准。

7、耐高温：-70度-300度

8、耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化；

可在200度下连续使用10,000小时；在350度下亦可使用一段时间。

9、耐候性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响。

且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物理性能仅有微小变化。

10、抗老化，耐腐蚀，硅胶本身具有很强的惰性。

硅胶密封条颜色多种，有红色，黑色 绿色 白色

根据规格、颜色及包装可任意根据客户要求加工与制作。

具体产品请来电或直接旺旺联系客服，以便获取更准确的报价。

公司现有模具产品及直接下单产品，一律免模具开发费。密封条属于非标产品，

买家在购买前请咨询客服是否有所需型号产品现货，密封条现货起订量为200米。

加工定制非标准件产品根据客户产品大小及难易程度，起订量请咨询客服。

1800329236

硅胶密封条用于各类大型化工、生活用品液体/气体密封，能完全隔绝载体与外界的联系，有效保存物品。

1、交通运输：造船工业中应用：船用硅胶防震件。液压系统硅胶密封件，油封，汽车上制动器胶帽。皮碗。

胶管。发泡矽胶密封圈，排气系统的轴封。火花塞套。点火线。活塞环。转子发动机动态用"o"形圈。2

、无线电、电机：电讯工业中：电视机和示波器中高压帽。aotemake电位器的硅胶密封圈和矽胶绝缘套

。

可控硅管的外壳。接触燃气的密封圈。绝缘套管。开关防护罩，电子计算机，电话面导电橡胶片，键盘开关，

压敏电阻等。矽胶密封电封头。电机定子线圈的绝缘。3、仪器，仪表工业中应用：各种硅橡胶引接线（用于电容光焕发器，线圈。变压器。互感器。

作引接线电冰箱化霜线。加热线等。各种调节器中敏感元件的膜片，仪器用加热片，耐针刺胶板（高搞斯硅橡胶）

仪表减震器。指示灯硅胶发泡彩色灯套。干燥箱。电炉。远红外加热器门封条，嵌条。海绵门封条

锅炉的密封。制冷装置的密封和硅胶软管。

4、医疗事业：各种导管，引流管。硅橡胶仿生制品等。

清河县超凡汽车配件有限公司是胶管护套、油管保护套、螺旋护套、密封条、硅胶条、三元乙丙橡胶条等产品专业生产加工的公司。公司拥有完整、科学的质量管理体系，拥有现代化的精密机器设备和一体化的生产线。所有产品均采用原包材料进行生产，产品光泽度、硬度、耐酸碱、耐油、抗冲击等各项指标经河北省质量技术监督局检验合格，出厂合格率达到100%。可以满足客户对螺旋保护套和三元乙丙密封条等产品的高质量高品质需求。公司一直以“品质保证、服务专业、顾客满意”为经营宗旨，为客户提供良好的产品和服务是公司始终不渝的目标，清河县超凡汽车配件有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。竭诚欢迎各界企业朋友真诚的合作，共同发展创造美好未来。

本产品的加工定制是是，品牌是超凡，型号是CF-50，材质是硅橡胶，阻燃性是一级，耐温是260（ ），颜色是彩色，产品认证是3，厂家(产地)是超凡，口径是30，耐高/低温是-40-230