

# 耐普蓄电池NPG12-33zhengpin电池足容量12V33AH工厂直发

产品名称	耐普蓄电池NPG12-33zhengpin电池足容量12V33AH工厂直发
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NPP/耐普 型号:NPG12-33 产地:广州
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### >容量大

采用专利结构设计，挖掘电池内部大有效使用空间，同倍率容量比同类产品高出5%-10%

2Hr

### 板栅耐腐蚀性好

独特的专利合金材料，使得板备具有超强的抗腐蚀性能和抗蠕变性能

### >大电流放电性能优越

板栅采用横筋稀，纵筋密的新结构，大大降低了电池的欧姆内阻，大电流放电时电池内部电化学反应均匀，电压降小，深放电后的恢复性能好

11f

### 失水极少么

增大电池加液量，解决了电池使用后期失水酒，电池膨胀的问题

### 活性物质利用率高

专利产品特殊添加剂，细化和膏和固化中生成的四碱式硫酸铅趺校提高了活性物质利用塞了电池的输出率

## 自放电率低

采用一定量的负极添加剂，用特殊的工艺方法添加到负极活性物质中去，既起到了克服自放电大的效果，又可以在初充电时减少79%的用电量

7>

## 低温性能好

极板中添加了活性极高的导电材料和低温膨胀剂，产品具有超强的低温充放电接受能力，避免了电池在冬季时的续行里程锐减

## 安全可靠

对电池盒各单向阀进行了独立设计，采用自动防早期干涸和可拆卸的安全阀，该阀既具有普通蓄电池的检查补液的功能，又具有密封电池单向排气的密封功能，使得电池在充放电过程中失水更少，密封反应效率更高，在电动自行车上使用既有容量大、不渗液、气体再化合功能高，又有在一旦需维护时，可方便地卸下安全阀进行维护

使用寿命长标准状表下电池放电深度DOD80%可进行400-600次循环

### 1.性能佳

### 2.免维护设计

外壳采用密封式设计，确保着电池不闻液无酸雾，不腐蚀，并在充电时的气体基本吸收清空原成电解液

### 4.自放电损失少

采用高品质材料制造，自放电电流小，自放电造成的容量损失小，减轻蓄电池

## 维护工作

安全可靠，自放电小，性能佳持久落电，具有优越性

### 3.寿命长

铅酸蓄电池本身的性能，历史悠久，生产、化成工艺成熟，决定了铅酸蓄电池的寿命的长短。

### 5.绿色环保

电池放完电后可循环使用，可用充电方法获得复原能再次使用电池既节约成本,又减少电池对环境的污染

## 寿命长

## 自放电率极低

## 容量充足

使用温度范围宽

密封性能好

导电性好

充电接受能力强

可靠的防爆排气系统

此电池适用于太阳能/风能发电系统、通信系统备用电源、电力系统备用电源、UPS计算机备用电源、应急照明系统电源、船舶设备辅助电源等。

1.此款电池不能用于电动车、摩托车等做动力电池使用!

2.严禁私自拆解 /烧毁蓄电池!

3.连接蓄电池时，严禁正负极接反

4.严禁倒置电池，以免电解液渗漏

5.严禁超负载使用(容量的3倍属超负载)

6.严禁电池放在不通风密封环境中使用

7.严禁短路、进水、掷摔碰撞，以免损坏电池

8.使用需充满电后再使用，可延长电池使用寿命9.严禁过充、欠压及过放(鼓包属过充导致，低于10.8V属欠压，请充电;严重欠压属过放)

10.随用随充，闲置时2个月内充1~2次电，迟不超过3个月，且须放置于干燥通风的环境中