KumhoSunny ASA XC230-HW 耐臭氧汽车外部零件用室外应用

| 产品名称 | KumhoSunny ASA XC230-HW 耐臭氧 汽车外部零件用 室外应用 |
|------|---------------------------------------------|
| 公司名称 | 上海凯振塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 16.50/千克 |
| 规格参数 | 品牌:韩国锦湖 型号:XC230-HW 产地:韩国 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 |
| 联系电话 | 13061791300 13061791300 |

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代韩国锦湖ASA系列 原厂原包 质量第一 服务至上!

韩国锦湖ASA XC230-HW具有优良的耐候性,在不涂漆的情况下,可长期暴露在紫外线、潮湿、雨天或臭氧下,保持稳定的性能。用途:特别适用于户外使用,广泛应用于汽车、日用品、户外装饰材料等。KumhoSunny ASA XC230-HW 耐臭氧 汽车外部零件用 室外应用

锦湖日丽ASA已经成为通用汽车、大众汽车,现代汽车,东风日产,福特等主机厂的密切合作伙伴,成为延锋伟世通、佛吉亚、小糸车灯、敏实集团等一级配套厂的核心材料供应商。锦湖日丽凭借不断创新的精神,已成为汽车材料国产化浪潮中的中坚力量,KumhoSunny ASA XC230-HW 耐臭氧汽车外部零件用室外应用。

KumhoSunny ASA XC230-HW 耐臭氧 汽车外部零件用 室外应用 Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.

Centrex ASA 485CS 共挤出成型 低光泽 汽车领域应用 流动率5 Network Polymers, Inc.KumhoSunny ASA XC230-HW 耐臭氧 汽车外部零件用 室外应用 Centrex ASA 810 户外应用 高光 流动性高 流动率21 Network Polymers, Inc.Centrex ASA 814 高光泽度 高抗撞击 船舶应用 耐候性好 流动率9 Network Polymers, Inc.Centrex ASA 821 高耐热 汽车外部零件用 耐候性好 流动率6.7 Network Polymers, Inc.Centrex ASA 825A 片材挤出用 高光泽度 高抗撞击 船舶应用 Network Polymers, Inc.

DIALAC ASA AVR300 注塑用 流动率12 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA E310 硬度104 流动率13 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA E510B 硬度95 流动率9 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA EX18T 硬度100 流动率11 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA S210B 硬度108 流动率25 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA S310 硬度103 流动率20 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA S411A 硬度108 流动率60 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA S510 硬度96 流动率14 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA S710A 硬度82 流动率3 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA TW15B 硬度112 流动率11 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA TW20 硬度107 流动率4 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA TW25 硬度108 流动率3 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA VWJ1 硬度94 流动率12 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA VWJ1 硬度94 流动率12 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.DIALAC ASA VWJ1 硬度94 流动率12 抗紫外线 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 UMG ABS, Ltd.