

md-20bk超声波无纺布包装机

产品名称	md-20bk超声波无纺布包装机
公司名称	四川铭典自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	功能:杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,堆码,裹包 品牌:铭典包装机
公司地址	成都市青羊区工业集中发展区西区2号地块第C2栋13号房屋
联系电话	18780283258 18328673428

产品详情

md-20bk超声波无纺布包装机

使用范围：

适用于制药、食品、日化、农药、塑料制品及特殊行业等产品中的松散型、无粘性，颗粒或粉状物料的全自动包装，如：中药粉、饲料、木炭、茶叶、活性炭、洗衣粉、干燥剂等、发热包、炭粉等包装；

产品特点：

- 1.该机为计量部位、自动冷封切断部份与控制箱结合为整体，外观大体操作方便，质量良好，安全耐用。
- 2.中文显示屏控制系统、只需在可显示的设置单元设定所需要参数（充填量袋长等），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。
- 3.在切刀加装控制挂挡功能，可以选择一次出料两袋或多袋切断，自动包装机可以在包装过程中自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数、打印字码等全部工作。

4.步进电机控制，该系统具有精确度高，无需调整其它部件可改变制袋长度，且准确无误。

5.封口形式为超声波冷封，封口纹络清晰，可按客户要求设计花纹，以提高产品整体形象适合于无纺布包装材料，封口整齐完美牢固。

技术参数：

型号	md-20bk颗粒包装机/ md-20bf粉末包装机
生产能力	20-60bag/min
计量范围	1-500ml (视物料而定需更换量杯)
制袋尺寸	(l) 40-200、(w) 40-110mm
封边型式	三边封或四边封或背封
总功率	1450w
净重	300kg
电源电压	220伏、380伏/50赫兹
包装材料	冷封型无纺布
外形尺寸	l1200 × w900 × h1850mm
可选装置	平型切刀、齿型切刀
耗气量	0.8mpa 0.25m ³ /分钟

本产品的加工定制是是，功能是杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,堆码,裹包，品牌是铭典包装机，型号是MD-20BK，电压是220（V），功率是3.7（Kw），包装膜宽是30-200（mm），制成袋尺寸是30-90（mm），包装速度是30-60（袋/分钟），重量是350（kg），外形尺寸是L1200 × W900 × H1850mm（mm），包装材料是无纺布，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,油类,气雾剂,化妆品类,酸奶,酱类,谷物，适用行业是食品,服装,化工,家纺,日

化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品,物料类型是粉剂,售后服务是一年保修终身维护