

精密数字万用表高精度6位半台式万用表

产品名称	精密数字万用表高精度6位半台式万用表
公司名称	深圳市华瑞高电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型：高精度万用表; 型号：ET32系列:测量电压范围：交流电压,直流电压 测量电流范围：交流电流,直流电流:测量电阻范围：0-1G ()
公司地址	深圳市宝安区民治街道布龙公路南华侨新村C栋一单元601号（办公场所）
联系电话	13316563358 13316551490

产品详情

1 基本特色

1 6 1/2位分辨率(et3260/et3260a)。

或5 1/2位分辨率(et3250/et3250a)

1 显示采用3.5英寸彩屏（分辨率320*480），显示内容丰富，可灵活显示各种图形界面，具有良好的显示效果。根据您的需求定制显示界面，可选图形、数字、数学等功能同时显示于界面上。

1 双参数显示，可显示同一输入信号的两项参数（例如交流电压测量下可同时显示交流电压值和交流频率值）。

1 通过ieee 488接口(et3260/et3250)、rs-232接口、lan接口、usb device接口进行远程操作。

1 具有触发输入和测量完成输出功能。

1 前面板带u盘端口，用于数据存储、程序升级和配置。

1 主机软件可由客户自行升级。

1 电阻二线、四线测量，10 和1g 扩展量程。

I 周期、频率测量，频率可达300khz。

I 电容测量。

I 温度测量，用户可自设传感器测量。

I 最大可达10a电流测量能力。

I 多种数学功能：统计（最大值、最小值、平均值）、清零、db、dbm、极限。

I 图形显示：趋势图、直方图、历史曲线、列表等显示方式。

I 支持scpi编程语言，支持多种命令集(安捷伦34401a、福禄克45)。

I 仪表的前后面板均提供输入端子(et3260/et3250)。

I 具有内部、外部校准功能。

2 主要技术指标

型号	et3250	et3250a	et3260	et3260a
显示屏	3.5英寸彩屏（分辨率320*480）			
显示位数	5 1/2		6 1/2	
信号端子		前端	前/后端	前端
最快测量速度	2500个读数/秒			
功能	项次	不确定度，± (% 测量值+ % 量程)		
dcv	不确定度	0.015 + 0.003		0.0024 + 0.0005
	测量范围	0 mv~1000 v		
	最高分辨率	1uv		100nv
acv	不确定度	0.2 + 0.05		0.06 + 0.03
	测量范围	1 mv~750 v		
	最高分辨率	1uv		100nv
	频率范围	8 hz ~ 300 khz		
dci	不确定度	0.05 + 0.005		0.05 + 0.005
	测量范围	0 ua ~ 10 a		
	最高分辨率	1na		100 pa
aci	不确定度	0.30 + 0.06		0.10 + 0.04
	测量范围	1 ua ~ 10 a		
	最高分辨率	1ua		100 pa
	频率范围	8 hz ~ 10 khz		
	不确定度	0.02 + 0.003		0.005 + 0.001

电阻	测量范围	0 ~ 1 g
	最高分辨率	100u
频率/周期	不确定度	0.01
	测量范围	3 hz ~ 1 mhz
	最高分辨率	10uhz
	不确定度	1.5 + 0.5
电容	测量范围	0 nf ~ 100 mf
	最高分辨率	10pf
通断/二极管		有
比例(dc: dc)	参考端范围	100mv ~ 10 v
	输入端范围	100mv ~ 1000 v
温度	类型	铂电阻、热敏电阻、自定义传感器
	最高分辨率	0.01
数学功能		相对(ax + b)、最大/最小/平均、标准差、db、dbm、读数保持、限值测试
图形		直方图、趋势图
接口		rs-232、iee 488、lan、usb device、usb host、trig in/out
编程语言		scpi 兼容agilent 34401a 和 fluke 45

3 订购信息

型号	说明
et3260	5 1/2位精密数字万用表，gpib接口，后面板信号输入端子。
et3260a	5 1/2位精密数字万用表，无gpib接口，无后面板信号输入端子。
et3250	5 1/2位精密数字万用表，gpib接口，后面板信号输入端子。
et3250a	5 1/2位精密数字万用表，无gpib接口，无后面板信号输入端子。

标配附件：

I 30a51型三芯电源线1根

I 32a52型三芯表笔1副

I 32a52型备份电源保险丝2只

选配附件：

I 32p01型gpib电缆

I 32p02型机柜安装套件

I 32p03型pt100温度探头

I 32p04型rs232串口线

I 32p05型usb数据线

本产品的类型：高精度万用表是品牌：华瑞高，型号：ET32系列是测量电压范围：交流电压,直流电压，
测量电流范围：交流电流,直流电流是测量电阻范围：0-1G（ ），款式：台式万用表是系列：ET32，重
量：3.5（kg）是加工定制：是