

柴油静音发电机40kw尺寸小

产品名称	柴油静音发电机40kw尺寸小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	52800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

柴油静音发电机40kw尺寸小大泽动力柴油发电机组是一套完好的电力供应设备，选用大泽发起机、高品质的发电机、的全主动操控体系通过严格的测试生产而成。不论是设备、常用或接连运用均能提供可靠的电力供应。

一、规范机组的技能规范

机组为三相四线输出，中性点接地，输出电压为380V/220V，频率为50HZ，功率因数0.8滞后，防护功用契合NEMA1及IP22规范。

二、机组功用参数

以下各状况下电压调理率在 $\pm 0.5\%$ - $\pm 1\%$ 以下；功率因数在0.8-1之间，从空载至满载负载动摇；转速跌落4.5%规模内。

三、频率调理率

从0-100%，不大于1.0%（电子调速）

四、随机频率动摇

负载从0-100%，频率动摇不大于 $\pm 0.25\%$

柴油静音发电机40kw尺寸小

可用到柴油发电机的几种场合

在市、学校、单位等这些地方，会为了确保在突然停电的状况下能够供电正常，都会安顿柴油发电机组作为自备电源和备用电源，确保供电体系的安稳性和可靠性。柴油发电机组的用处有以下几种：

- 1.自备电源：无网电供应或供应极不正常，在需求电功率不太大的场景
- 2.备用电源：也称应急电源，对供电确保的要求比较高的场景
- 3.调峰电源：弥补网电供应之缺乏，拉闸限电场景
- 4.移动电源：移动电源一般被规划为电源车辆的方法，运用于活动作业的场景，也有一些移动电源具有应急电源的性质.

型号：TO42000ET-A

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TON4105ZD-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400mm