

中等粘度 PC德国科思创（拜耳）2865无溴阻燃 聚碳酸酯塑料粒

产品名称	中等粘度 PC德国科思创（拜耳）2865无溴阻燃 聚碳酸酯塑料粒
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:2865 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

中等粘度 PC德国科思创（拜耳）2865无溴阻燃 聚碳酸酯塑料粒

规格

25KG/包

加工定制

否

特性级别

标准级、阻燃级

加工级别

注塑级

厂家(产地)

德国拜耳

用途级别

通用级、电子电器部件、运动器材、家电部件、电动工具配件

牌号

2865

品名

Makrolon PC 2865

经销方式

品牌经销

货源

现货

可售卖地

全国

品牌

德国科思创（拜耳）

2865

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

1200

熔体流动速率 (300 .1.2kg)

10

吸温性 (23 /50%相对温度饱和值)

0.12

吸水性	0.3
熔体流动速率 (300 .1.2kg)	9.5
物理性能测定值单位测试方法	
(1mm)	89
(2mm)	89
雾度(透明材料) (3mm)	< 0.8
透光率(透明材料)	
(3mm)	88
(4mm)	87
机械性能测定值单位测试方法	
IZOD缺口冲击强度	
(23)	85
(-30)	12

拉伸模量 (1mm/min)	2400
屈服应变 (50mm/min)	6.0
名义断裂拉伸应变 (50mm/min)	> 50
拉伸蠕变模量 (1h)	2200
Charpy冲击强度	
(-30)	N
(23)	N
最大穿透力 (23 /2mm)	5400
穿透能量 (23 /2mm)	60
屈服应力 (50mm/min)	6.5
最大穿透力 (-30 /2mm)	6400
拉伸蠕变模量 (1000h)	1900