

增强级PC德国科思创（拜耳）9415 000000 注塑级阻燃

产品名称	增强级PC德国科思创（拜耳）9415 000000 注塑级阻燃
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:9415 000000 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

增强级PC德国科思创（拜耳）9415 000000 注塑级阻燃

牌号

9415-000000

特性级别

增强级

类型

标准新料

阻燃性

V0

特性

低粘度

材料规格

25千克/袋

颜色

自然色

外观

颗粒状

材料名称

塑胶颗粒

9415

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

填充物:增强 纤维

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法 1270

物理性能(重量单位)测试方法 7

熔融指数(体积) (300 ,1.2Kg) 6

成型收缩率 0.4-0.6

0.4-0.6

0.4-0.6

机械性能 拉伸强度(定值单位)测试方法	3800
IZOD缺口冲击强度 (23)	10
断裂延伸率 (5mm/min)	15
拉伸强度 (5mm/min)	50
Charpy冲击强度	
(23)	>100
(-30)	>100
拉伸蠕变模量	
(1000h)	2900
(1h)	3600
电性能 表面电阻(定值单位)测试方法	1016
损耗因子 (1MHZ)	90
介电强度 (1.0mm)	35

相对介电常数 (1MHZ)	3.2
抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA)	175
损耗因子 (100HZ)	9
相对介电常数 (100HZ)	3.2
体积电阻率	1014
加工性能 加工性能额定值单位测试方法	200
加工性能 加工性能额定值单位测试方法	
(1.0mm)	960
(1.5mm)	960
热变形温度 (0.45MPa)	142
辉光金属丝试验温度 (3.0mm)	960