

MS7-12闽华蓄电池

详细介绍了MHB电池12V7AH路灯照明产品的特点....

产品名称	MS7-12闽华蓄电池 详细介绍了MHB电池12V7AH路灯照明产品的特点....
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:闽华 型号:12V7AH 容量:7AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

MS7-12闽华蓄电池 详细介绍了MHB电池12V7AH路灯照明产品的特点....

闽华蓄电池应用领域与分类：

- 免维护无须补液； UPS不间断电源；
- 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；
- 适应温度广； 安全防护报警系统；
- 自放电小； 应急照明系统；
- 使用寿命长； 电力，邮电通信系统；
- 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；
- 安全防爆； 电动工具,电动玩具；
- 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
- 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；
- 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池技术特点：

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请。
- 2、选用耐用的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。
- 3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可使用，免充电，使用方便

蓄电池连接方式：

- 1.将电池柜就位，首先卸上盖板，再卸四周挡板；有的是可以现场组装的不需要拆卸的，看情况而定，
- 2.将电池线在电池柜空气开关两端接好，另一端在UPS的“+”、“-”端接好，确保稳定不松动，适当加固；
- 3.先安装一层电池，一层组装完毕，再安装上面几层的电池，做好防护，注意电池串联连接极性，小心打火，连接线缆连接电池端子时，应用绝缘胶布将另一端子包好，以免造成电池短路，接好后用力抽拉每根电池电缆的端子，检查其是否压紧，要保证可靠连接；
- 4.电池串联后，组装电池柜也就完成了。检查完毕后，接入电池柜空开，检查电池极性是否正确，电压是否正常；小心操作，谨慎处理。
- 5.后，合上电池柜空气开关，由电池向UPS供电，电源上灯源声音发出滴的一声 面板显示蓄电池供电

UPS集中管理的优点

为了保护设备运作不断电，企业纷纷投资UPS解决方案以确保商业运作不中断。然而简易安装UPS并不是终解决方案，管理者需知如何管理控制这些系统，确保他们正常运作。而集中式UPS管理系统的优点就是能立即了解UPS的状况，包括UPS容量与位置、负载、电瓶是否需要充电以及UPS的运作状况。如果能通过一个程序完全收集所有信息，并以简易操作的图形接口显示，另加上警告功能，那么管理者只要通过这个集中管理程序，就能够轻易管理上百台甚至上千台网络UPS。比起从前一台一台检查UPS状况，集中管理效率得到大大提升。

UPS与计算机串接：

可以在计算机上加装多端口卡以扩充RS232接口，或是将多台UPS统一连接至RS485，再连接到计算机的RS232接口。RS485适用于连接远距的UPS，但随着串接UPS的数量增加，系统监控UPS的时间效率会随着改变 连接愈多台UPS，系统监控UPS所需的时间就会愈长。

通过网络收集UPS信息：

我们能以插入SNMP卡或安装UPS软件来通过网络收集UPS信息，因此集中管理软件就必须兼具监控软件及SNMP卡联机的能力。一旦监控的点愈来愈多，网络流量就成为管理系统中的一大问题。为了避免网络流量壅塞，管理软件应该能够随时调监控需时减少传送网络封包。毕竟，使得企业内部运作流畅才是要务。