

# 双登蓄电池GFM-1600 2V1600AH配电柜 基站 电厂 储能含配件

产品名称	双登蓄电池GFM-1600 2V1600AH配电柜 基站 电厂 储能含配件
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:GFM-1600 产地:江苏
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

双登集团勇于承担社会责任，相应政策号召，坚定推进绿色低碳事业，忠贞不渝的实践“新能源、循环性、高科技”理念的信仰指引。双登注重从设计开发、绿色采购、体系管理、循环回收、节能减排五大环节重点管理，推动社会进步，承担企业责任，在以绿色能源驱动未来的道路上始终不渝、从未止步。

双登始终专注于通讯、电力、铁路、航空、军事、民用等领域，竭诚为国际yiliu企业提供全面能源储存解决方案，在国内主流通信运营商市场占有率多年稳居首位，取得了欧美等数十个国家的进网认证，销往美国、英国、印度等五大洲八十多个国家和地区，海外销售业绩近5年持续增长。

“传统的蓄电池制造商”向“新能源系统解决方案提供商”全速升级。今天的双登比过去任何时候都更加成熟、更具经验地向全球客户提供、系统的能源储存解决方案。并以生产一代、试制一代、设计一代、构思一代的良性梯度开发结构不断延伸着产品的广度与深度，高技术含量产品达到业内高水平，迈入全球高端能源产品的竞争市场。

6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。。

- 1、初始容量大，比能量高 采用新型合金板栅材料专利技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5，比能量达3538Wh/kg。
- 2、低温性能优越 采用特殊的耐低温添加剂材料，电池能够在-1540环境下正常使用。
- 3、组合一致性 采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。
- 4、高功率放电性能好 正、负极板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有超强的起动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。
- 5、安全可靠 安全阀能自动开启，

既可以排出由于误操作或双登6GFM120/双登蓄电池/免维护12V120AH过充电导致的多余气体，又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。6、使用寿命长 长寿命活性物配方，具有极强的耐深循环充放电能力，在25下，80DOD循环寿命可达600700次；100DOD寿命循环达300350次。7、绿色环保 双登电池以绿色环保为本，采用新型密封结构优化设计，确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象，安全可靠。8、免维护 密封反应效率高，电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

系列

型号

额定

10h率额

外形尺寸(mm)

电压(V)

定容量(Ah)

长

宽

高

总高

2V系列

GFM-50

2

50

161

50

166

166

GFM-100

2

100

171

72

205

205

GFM-150

2

150

172

102

205

227

GFM-200

2

200

173

111

329

365

GFM-300

2

300

171

151

330

366

GFM-400

2

400

211

176

329

367

GFM-450

2

450

223

187

351

385

GFM-500

2

500

241

172

330

364

GFM-600

2

600

301

175

331

366

GFM-800

2

800

410

176

330

365

GFM-1000

2

1000

475

175

328

365

GFM-1500

2

1500

401

351

342

378

GFM-2000

2

2000

491

351

343

383

GFM-3000

2

3000

712

353

341

382

12V系列

6GFM-65I

12

65

348

167

178

178

6GFM-65II

12

65

350

166

174

174

6GFM-65III

12

65

350

167

179

179

6GFM-70

12

70

260

168

209

227

6GFM-90

12

90

307

169

208

227

6GFM-100I

12

100

329

172

214

243

6GFM-100II

12

100

329

172

214.5

243.5

6GFM-100III

12

100

331

176

214

214

6GFM-110I

12

110

409

177

225

225

6GFM-110II

12

110



280

265

206

206

6GFM-120I

12

120

406

174

207

232

保修服务 服务内容：

1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务

2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务（来回运费需由买家承担）3、本店提供免费技术咨询和疑难解答；如需工程师上门安装调试或维修，需收取相应差旅费及安装费。

如属下列情况之一，不在保修之列：

A 不按使用手册任意操作和使用；

B 未经同意自行改换机器而导致故障；

C 公害，地震，雷电以及人力不可抗拒的自然因素

开票需走公帐，可联系客服签订“购销合同”！

建议各位买家使用付款，

既方便省又能给您保障！